

Élégant, fonctionnel, durable, confortable, innovant
Votre habitat enchante vos sens



rion-bois.fr

Retrouvez toute l'actualité de nos produits sur



ESPRIT D'ÉQUIPE PROXIMITÉ, ÉCOUTE, AGILITÉ, SAVOIR-FAIRE

RION, UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE



« Depuis 1958, RION met sa connaissance de l'aménagement de l'habitat au service de vos intérieurs et extérieurs. Entreprise familiale à taille humaine, ses équipes sont attachées à la qualité de la relation qu'elles entretiennent avec leurs clients et avec leurs fournisseurs. La qualité est aussi notre priorité pour sélectionner les meilleurs produits au meilleur prix ».



LIVRAISON

Livraison en agence ou sur chantier
Camion 3,5 tonnes et camions grue



STOCK

8000 m² de surface couverte
3500 références stockées (tous produits confondus)



SUR MESURE

Dans nos ateliers, nous pouvons refendre, raboter, usiner, profiler et fabriquer : notre savoir-faire répond à vos besoins.


Sollicitez-nous !



UNE ÉQUIPE À L'ÉCOUTE DE VOS BESOINS

Chez vous, chez nous, nous sommes à votre service pour répondre à vos demandes de devis, de conseil, de SAV, de prise de côtes, etc.





sommaire



BOIS BRUT	4
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS	6
BOIS DE STRUCTURE	8
BOIS RABOTÉ POUR L'INTÉRIEUR	9
ISOLATION ÉTANCHÉITÉ	10

BOIS BRUT

Bois brut Sapin / épicéa

LITEAUX - LAMBOURDES *Traités CL2 - Longueur 5 m	27 mm	38 mm	48 mm	58 mm	60 mm	80 mm	98 mm
18 mm			●				
27 mm	●	●	●	●			
38 mm		●					●
40 mm					●	●	
48 mm			●				
60 mm						●	
VOLIGE BRUT TRAITÉ CL2	200 mm						
18 mm			●				



Avivés BOIS DU NORD Sapin / épicéa

BOIS DU NORD SAPIN / EPICÉA BRUT SEC 18-20% non traité 1 ^{er} choix - Long. selon arrivages	150 mm	175 mm	200 mm	225 mm	250 mm
25 mm	●		●		
32 mm	●		●	●	●
38 mm				●	
50 mm				●	
63 mm				●	
75 mm		●		●	

Avivés BOIS DU NORD THERMOTRAITE Sapin / épicéa

BOIS DU NORD SAPIN / EPICÉA BRUT ThermoTraité - Long. selon arrivages	225 mm
18 mm	●
38 mm	●
50 mm	●
63 mm	●

Avivés MÉLÈZE

MÉLÈZE DE SIBÉRIE 1 ^{ER} CHOIX Brut, Sec 18-20% - Long. selon arrivages	150 mm	200 mm
25 mm	●	●
32 mm	●	●
38 mm		●
50 mm		●
63 mm		●
75 mm		●

BOIS BRUT

Avivés DOUGLAS

DOUGLAS 1ER CHOIX		150 mm
Brut, Sec 18-20 % - Long. selon arrivages		
38 mm		●
50 mm		●

Avivés Red Cedar

WESTERN RED CEDAR CLEAR II			155 mm	205 mm
Brut, Sec 18-20 % - Long. selon arrivages				
23 mm			●	●
105 mm			●	●

Bois Exotique

AVIVÉS DARK RED MERANTI de 4,2 m à 6 m selon dispo	155 mm	180 mm	205 mm	255 mm	305 mm
27 mm	●	●	●		
41 mm	●	●	●		
65 mm	●	●	●		
80 mm	●	●	●	●	●

Bois de Menuiserie

BOIS DE MENUISERIE Sec séchoir, toutes largeurs Long. selon arrivages	27 mm	34 mm	41 mm	45 mm	65 mm	75 mm
Epicéa de Pays, dépareillé, Qualité OI-II	●	●		●	●	●
Chêne de Pays, dépareillé, Qualité QS1	●	●	●	●	●	
Frêne Olivier, dépareillé			●		●	
Frêne Blanc Premium, Plateaux Avivés					●	



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Sapin / épicéa

PLATEBANDES Sapin rab 4f rainé en bouts	95 mm	145 mm	195 mm	220 mm	245 mm
21 mm	●	●			
27 mm	●	●	●	●	●

MAIN COURANTE EXTÉRIURE SAPIN

RÉF	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONG. (selon arrivage)
Main courante 1 pan incliné 2 gouttes d'eau	40 mm	140 mm	4 m et +

Mélèze

LAMBOURDES Mélèze raboté 4f	32 mm	45 mm	70 mm	90 mm
45 mm		●	●	
90 mm				●

MAIN COURANTE EXTÉRIURE MÉLÈZE

RÉF	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONG. (selon arrivage)
Main courante 1 pan incliné 2 gouttes d'eau	60 mm	165 mm	3 m et +

Pin traité autoclave CL4

OSSATURE PIN DU NORD CL4 brun ou vert (rab 4C)	45 mm	70 mm	90 mm	95 mm	145 mm	200 mm	215 mm
45 mm	Brun / Vert	Brun / Vert		Brun / Vert	Brun / Vert		Brun
70 mm				Brun	Brun		
90 mm			Brun				
100 mm						Brun	
145 mm					Brun		



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Traverses paysagères Chêne

TRAVERSES PAYSAGÈRES CHÊNE «QP3»	150 mm	200 mm	260 mm
80 mm			●
100 mm		●	
120 mm		●	
150 mm	●		

LAMBOURDES BOIS EXOTIQUE RABOTÉ 4 CHANFREINS	70 mm
42 mm	●



BOIS DE STRUCTURE

*CONTRECOLLE «SI» Sapin/épicéa long. stockées	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	240 mm
80 mm				5 ml		
100 mm	4-5-6 ml	4-5 ml			4-5-6 ml	
120 mm			4,5 ml		4-5-6 ml	6,5 ml
140 mm		4-5-6 ml		5 ml	6 ml	5-7,5 ml
160 mm			4-5-6 ml			
200 mm					4-5-6 ml	

*Bois de structure contrecollé C24, DUO - TRIO, sec, raboté; Si = qualité apparente.

*KVH SAPIN/ÉPICÉA long. stockées	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	260 mm
60 mm	3-4-5 ml		4-5-6 ml		
80 mm		3-4-5 ml	5 m		5-6 ml
100 mm		4-5 ml	4-5-6 ml	4-5-6 ml	

*Bois massif abouté C24, sec, raboté, destiné à la structure non porteuse.

OSSATURE PIN LAMELLÉ-COLLÉ long. stockées	45 x 60 mm	95 mm	120 mm	145 mm	160 mm	220 mm
45 mm	6 ml	6 ml	6 ml	6 ml	6 ml	6 ml

Bois de structure non apparent, destiné à l'ossature sous abris

PLATEBANDES Sapin rab 4f rainé en bouts	95 mm	145 mm	195 mm	220 mm	245 mm
21 mm	●	●			
27 mm	●	●	●	●	●

PLATEBANDES Mélèze rab 4f rainé en bouts	140 mm	195 mm
21 mm	●	
27 mm		●





BOIS RABOTÉ POUR L'INTÉRIEUR

TASSEAUX & MOULURES SAPIN	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONG.
Tasseau menuiserie sapin arrêtes vives	10 mm	40 mm	2.5 m
Tasseau menuiserie sapin arrêtes vives	20 mm	20 mm	2.5 m
Tasseau menuiserie sapin arrêtes vives	24 mm	24 mm	2.5 m
Tasseau menuiserie sapin arrêtes vives	30 mm	30 mm	2.5 m
Couvres-joints sapin arrêtes vives	6 mm	30 mm	2.5 m
Couvres-joints sapin arrêtes arrondies	6 mm	30 mm	2.5 m
Couvres-joints sapin arrêtes vives	6 mm	40 mm	2.5 m
Couvres-joints sapin arrêtes arrondies	6 mm	50 mm	2.5 m
Baguette d'angle sapin	35*35 ext	27*27 int	2.5 m
Baguette d'angle sapin	30*30 ext	22*22 int	2.5 m
Baguette d'angle sapin	24*24 ext	18*18 int	2.5 m
Quart-de-rond sapin	15	15	3.5 m

PLINTHES SAPIN choix II	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONG. (selon arrivage)
Plinthes sapin 1 bord droit ou Plinthes sapin 1 bord arrondi	13 mm	70 mm	4 m et +
Plinthes sapin 1 bord droit ou Plinthes sapin 1 bord arrondi	13 mm	96 mm	4 m et +

LAMBOURDES SAPIN RABOTÉ 4F	32 mm	45 mm	70 mm
21 mm		●	
27 mm		●	
32 mm	●		●
45 mm		●	

ISOLATION ÉTANCHÉITÉ

ISOLATION	20 mm	40 mm	45 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	145 mm	160 mm
Fibre de bois FLEX 55kg/m ³		●		●	●	●	●		●	●
Fibre de bois Haute densité	●	●								
Laine de Verre FLEX GR32 (craft)			●			●	●	●		●
Laine de Roche Haute densité	●	●								

ÉCRAN DE SOUS TOITURE MONTAGNE

Delta FOXX Plus M1- Ss toiture +900m HPV	Rlx de 75m ²
Delta SB60 Etanchéité au clou p/Del-FOXX	Rlx de 30 m

ÉCRAN DE SOUS TOITURE / PARE PLUIE

Delta FASSADE 50+ NOIR M1/Claire-voie	Rlx de 75 m ² Autocollant
Delta VENT S - Ss toiture/pare-pluie HPV	Rlx de 75 m ²

PARE VAPEUR

Pare Vap Delta NEOVAP Sd20m transl. armé	Rlx de 75 m ² Autocollant
Pare vap Delta REFLEX Sd150 réfléch armé	Rlx de 75 m ²
Pare vap Delta REFLEX + Sd150 AUTOCOL.	Rlx réfléch. Armé de 75 m ²

ACCESSOIRES INT / EXT

Delta Tape FAS 60 NOIR UV-M1/Claire-voie	Rlx de 30 m
Delta Multiband 100mm adhésif tout écran	Rlx de 25 m
Delta Multiband 60mm adhésif tout écran	Rlx de 25 m
Delta TIXX Cart. 310ml p/ pare vapeur	Colle mastic Int.



Sentir, entendre, toucher, voir, goûter
Votre habitat enchante vos sens



RESTER PROCHE DE VOUS

*Idées, mises en situation, conseils :
venez nous rencontrer !*

Découvrez notre sélection de produits dans notre
showroom 800 m² de surface d'exposition
500 produits présentés.

RION

5, rue Germain Sommeiller
74100 Annemasse

Nos horaires

► ACCUEIL / ENLÈVEMENT / VENTE

Du lundi au vendredi **7h30 - 12h** et **13h30 - 17h**

Le samedi **8h - 12h**

► SHOWROOM

Du lundi au vendredi **7h30 - 12h** et **13h30 - 18h**

Le samedi **8h - 12h**

BESOIN D'UN CONSEIL ?

Notre équipe d'experts est à votre service.

04 50 95 89 34

contact@rion-bois.fr



rion-bois.fr

Retrouvez toute l'actualité
de nos produits sur :

 Rionbois74

Groupement
NEBOPAN