


Élégant, fonctionnel, durable, confortable, innovant
Votre habitat enchante vos sens




LAMBRIS & BARDAGE



rion-bois.fr

Retrouvez toute l'actualité de nos produits sur

 Rionbois74

de nous à vous & de vous à nous !



Chères clientes, chers clients,

Bienvenue dans notre nouveau format de catalogue. Nous sommes heureux de vous présenter notre sélection de lambris et de bardages, dans un format que nous avons récemment mis en place pour mieux exprimer qui nous sommes et la sélection de produits que nous vous avons réservée !

Certains auront peut-être remarqué le changement de notre signature « AMÉNAGEMENT DE L'HABITAT » dans le logo RION. C'est notre première communication officielle et symbolique d'une dynamique de changement amorcée en coulisses, depuis quelques temps déjà.

Les mois à venir vous réservent leur lot de nouveautés :

- ♦ **4 nouveaux catalogues** dans le format que vous découvrez aujourd'hui pour vous présenter de manière précise les différentes gammes de produits disponibles chez nous.
- ♦ Un nouveau **site web**, plus interactif et représentatif de l'offre RION et des services sur lesquels vous pouvez vous appuyer en venant nous voir.
- ♦ Une présence accrue et une ligne éditoriale nouvelle sur les **réseaux sociaux**
- ♦ Un **nouveau showroom** installé au siège des Établissements RION pour vous permettre de découvrir plus de produits, de nouveaux échantillons et de choisir plus facilement.

Notre ambition : que vous soyez 100% satisfaits !

Particuliers, professionnels artisans, architectes, donneurs d'ordre ou prescripteurs, vous êtes nos clients. Vos attentes sont différentes, vos besoins sont différents, alors chez RION, nos actions visent à répondre présent à chacun d'entre vous.

Nous vous souhaitons une bonne découverte.



Dominique et Frédéric RION

Président et Directeur de Rion

sommaire



BIEN CHOISIR	4
LES ESSENCES DE BOIS	6
PROFILÉS BOIS SANS FINITION	8
PROFILÉS BOIS AVEC FINITION	10
PROFILÉS MONTAGNE	12
VIEUX BOIS	16
MEISTER LAMBRIS SUR MEDIUM	18
COMPOSITE	22
ÉTANCHÉITÉ	24
PANNEAUX COMPACT MEG	28
RION, UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE	30

BIEN CHOISIR SON LAMBRIS BIEN CHOISIR SON BARDAGE

Le choix d'un lambris est une question esthétique :

Vous sélectionnez **une finition** et **une couleur** selon **l'ambiance** que souhaitez donner à votre pièce (mer, montagne, claire, foncée, moderne, authentique, etc.)


L'ensemble des produits proposés dans ce catalogue vous permet de tout envisager !
Venez visiter notre showroom pour voir, toucher, sentir, goûter, entendre... !

Et pour peaufiner votre déco, tournez vous vers **un professionnel qui pourra vous orienter sur les bons choix** esthétiques répondant à vos objectifs.



En revanche, le choix d'un bardage dépend de nombreux critères techniques :

- ◆ Altitude
- ◆ Type d'habitat
- ◆ PLU
- ◆ Sens de pose
- ◆ Avec ou sans avant toit
- ◆ Entretien
- ◆ Durabilité
- ◆ Etc



Conseils et entretien

OPTIMISER LA DURABILITÉ DE VOTRE BARDAGE

- ◆ Respecter **une garde au sol** suffisante
- ◆ **Pas de pousse de végétaux** contre le bardage (végétalisation à 80 cm mini)
- ◆ Poser les lames dans **le bon sens** (horizontale : languette vers le haut – verticale : languette face au vent dominant)*
- ◆ **Pas de contact direct** avec les autres matériaux
- ◆ Penser aux **entrées et aux sorties d'air** au niveau des menuiseries
- ◆ Prévoir un **dispositif d'évacuation des eaux** de ruissellement au niveau des raccordements (angles, encadrements)
- ◆ **Biseauter et arrondir les arêtes** pour garantir l'écoulement de l'eau
- ◆ Prévoir **une découpe en biais aux extrémités** inférieures des lames pour former une goutte d'eau et éviter la stagnation de l'eau et le noircissement des lames.
- ◆ Ne décomptez pas **les surfaces de menuiseries** (taux de chutes de 12 à 18%)

* Lame d'air de 22mm minimum assurée par un litage en discontinu (ex : 27 x 48 mm) permettant une circulation d'air du bas vers le haut)

LE BOIS EST UN MATÉRIAU VIVANT !

MATÉRIAU NATUREL, LE BOIS PRÉSENTE SOUVENT QUELQUES IMPERFECTIONS. MAIS ELLES NE NUISENT PAS À LA DURABILITÉ DE VOTRE BARDAGE !

LES PLUS COURANTES QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER :

Remontées de résines

Ce phénomène se produit souvent au séchage ou à la suite d'une forte période de chaleur. Il est donc aggravé par

- le traitement autoclave
- l'application d'une finition filmogène foncée (plus la surface est foncée, plus la chaleur augmente quand la température extérieure augmente)

Grisaillement

Naturellement, le bois grise à l'exposition des rayons du soleil et de la pluie.



Si ce rendu ne vous plaît pas, vous pouvez appliquer une lasure, un saturateur ou une huile, etc.

Apparition de fissures et gerses

Selon les variations du taux d'humidité, le bois se gonfle et se rétracte ce qui engendre l'apparition de fentes plus ou moins importantes.

Mousses et moisissures superficielles


Elles se forment essentiellement sur les bois résineux à cause du développement d'un champignon microscopique qui se caractérise par l'apparition de taches qui vont du bleu clair au noir

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE



- Pas de nettoyage, entretien et remise en peinture par temps humide
- Pas de nettoyage haute pression
- Pas de nettoyants décapants type javel ou lessive
- Pas d'éponge abrasive

LES ESSENCES DE BOIS



LE SAPIN DU NORD (ÉPICÉA)

Blanc crème, assez finement veiné, aubier non distinct, nœuds de formes et de tailles variables.
Densité moyenne. Résistance moyenne à la fente, au clouage ou au vissage.

LE MÉLÈZE

Origine Sibérie ou Autriche, qualité de choix A. Croissance lente, il a un grain homogène, un veinage fin et légèrement lumineux. (coloris orangeâtre).

LE DOUGLAS

Origine France, Qualité I/II retrié
Essence à croissance rapide, le Douglas Rouge se caractérise par un veinage marqué, une couleur rosée et une présence de nœuds sains et adhérents.

LE RED CÉDAR

Origine Canada, qualité clear 2 (quasiment sans nœuds) coloris nuancé qui va du brun rougeâtre à brun rosé.

LES AVANTAGES

- Léger
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Moyennement durable

- Classe d'emploi 3.2 naturel, sans aubier sur le parement. Bois très résistant dans le temps
- Naturellement très durable

- Classe d'emploi 3.2 naturel, sans aubier sur le parement.
- Bois local
- Naturellement durable

- Essence de qualité et particulièrement adaptée à l'architecture contemporaine, extrêmement durable, elle offre la meilleure stabilité.
- Ses qualités naturelles en font l'une des références de l'application extérieure dans le monde entier.

PROFILÉS BOIS SANS FINITION

Gamme classique et produits traditionnels prêts à recevoir une finition. Utilisés plutôt à l'intérieur en décoration quand on veut personnaliser son intérieur bois, lui apporter une touche de couleur par exemple.

Pour une **ambiance rustique**, préférez des **bois bruts de sciage** ou optez pour la pose de **lames de différentes largeurs**.

Les profilés bois sans finition sont proposés dans plusieurs « état de surface » : lisses ou brossés.

Le **bois brossé** offre quant à lui un compromis idéal entre le classicisme du bois usiné et la rusticité du bois brut.


Les classiques « Grain d'orge »

Sapin lisse | R&L raboté (lisse)

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
LS12	À partir de 4 m	12 mm	90 mm	Paquet de 10 lames
LS13	À partir de 4 m	13 mm	115 mm	Paquet de 6 lames
LS14S	À partir de 4 m	13 mm	140 mm	Paquet de 6 lames
BS135	4,50 m et 5,10 m	18 mm	185 et 135 mm	Paquet de 6 lames
BS27/182	À partir de 4 m	27 mm	182 mm	Paquet de 5 lames

Sapin brossé | R&L raboté

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
BSB21/182	À partir de 4 m	21 mm	182 mm	Paquet de 6 lames
BSB135	4,50 m et 5,10 m	18 mm	185 et 135 mm	Paquet de 6 lames




Pose vieux bois : traité garantie 5 ans

PROFILÉS BOIS SANS FINITION

Profilés sapin divers

Sapin lisse, profil renvoi d'eau

Réf : B22R
 Long à partir de 4 m
 Dimensions : ép 21 mm x larg 135 mm
 Cond Paquet de 6 lames



Lame à volet

Réf : LV28
 Long à partir de 4 m
 Dimensions : ép 27 mm x larg 90 mm
 Cond Paquet de 5 lames



Plancher/plafond (2 faces visibles)

Réf : PQSS21
 Long à partir de 4 m
 Dimensions : ép 21 mm x larg 135 mm
 Cond Paquet de 6 lames

Réf : PQSS27
 Dimensions : ép 27 mm x larg 135 mm

PROFILÉS BOIS AVEC FINITION

S'il existe une large gamme de profilés pour l'intérieur et pour l'extérieur, notre sélection se porte sur la décoration intérieure. Les produits proposés sont fabriqués sur une base de bois et ont reçu une finition d'usine pour devenir des produits finis prêts à poser.


Les bossés « tendance »

Sapin éclaté bossé

Long 5,10 m
 Dimensions : ép 20 mm x 185 mm
 Cond Paquet de 5 lames

4 références :


ETNA : Ref BSEE/5,1
 PILAT : Ref BSEP/5,1
 ALASKA : Ref BSEA/5,1
 MONT-BLANC : Ref BSEMB/5,1




PILAT



ETNA




ALASKA



MONT BLANC

PROFILÉS BOIS AVEC FINITION



Surface lisse - Finition blanc intense

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
LSBB	2,35 m	13,5 mm	110 mm	Paquet de 6 lames
LSBGC	4,45 m	13,5 mm	110 mm	Paquet de 6 lames

Surface lisse - Finition blanc premium

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
LSBP	4,75 m	13,5 mm	111 mm	Paquet de 6 lames

Surface lisse - Finition aqua blanc

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
LSB140	3,90 m	14 mm	140 mm	Paquet de 7 lames

Surface bossé - Blanc 601


RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
BSBB185	4,80m	20 mm	185 mm	Paquet de 4 lames



LES PROFILÉS MONTAGNE

Incontournables

Ils sont parfaits pour donner un effet authentique à votre intérieur et particulièrement prisés dans notre région propice à une ambiance « chalet ».



Sapin thermo traité Profilés intérieurs

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND	FINITION
BCB	À partir de 4 m	18 mm	135/185/205 mm	Paquet de 6 lames	Brossé
BCE	À partir de 4,8 m	19 mm	210 mm	Paquet de 4 lames	Éclaté brossé



Sapin thermo chauffé | Brossé



Sapin thermo chauffé | Éclaté brossé

LES PROFILÉS MONTAGNE

Mélèze brossé

Mélèze Autrichien étuvé brossé

Réf : BMAB
Long à partir de 4 m
Dimensions : ép 19,5 mm x larg 184 mm
Cond paquet de 6 lames



Mélèze brossé

Réf BMB | Disponible en surface lisse - Réf BML
Long 4 m
Dimensions : ép 21 mm x larg 182 mm
Cond Paquet de 6 lames



Bella Cha

Réf : BMBC
Surface Brossé
Long à partir de 3 m
Dimensions : ép 19 mm x toutes Largeurs
Provenance : Autriche
Cond à l'unité



Éco Thermo

Réf : BMCB
Traitement : thermo chauffé
Surface : brossé
Long à partir de 4 m
Dimensions : ép 19 mm x larg 175 mm
Cond Paquet de 4 lames




Grand Queyras Antic

Réf : BMGQ
Traitement : étuvé
Surface : scié brut/brossé
Long à partir de 3 m
Dimensions : ép 20 mm x larg 175 mm
Cond à l'unité

Selon disponibilité : effet plus rustique (Réf BMGQR)


LES PROFILÉS MONTAGNE



Douglas

Sec à 18%

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
BD	À partir de 4 m	21 mm	180 mm	Paquet de 6 lames



Chablis brossé

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
CHAB135	À partir de 2,5 m	19 mm	138/188 mm	Paquet de 5 lames



Chablis brossé vieilli

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
CHAE (Vecchia)	À partir de 3 m	20 mm	168 mm	Paquet de 5 lames


LES PROFILÉS MONTAGNE



Alpes lames brun

Sapin miel

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
BALB	4 m	20 mm	138 mm et 188 mm	En paquet de 6 lames



Alpes lames gris

Sapin gris

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
BALG	4 m	20 mm	138 mm et 188 mm	En paquet de 6 lames




VIEUX BOIS

Nos produits viennent de démolition de granges, des greniers, d'anciens moulins et de maisons oubliées. Le bois est trié, sélectionné selon les dimensions et la couleur avant d'être divisé en classes.

Le vieux bois peut être utilisé pour tous vos besoins : escaliers, gardes corps, agencement, bardage, etc.
C'EST À LA DEMANDE, CONSULTEZ-NOUS !

Produits disponibles :

- ◆ Gris
- ◆ Marron



VIEUX BOIS



MEISTER | LAMBRIS SUR MEDIUM

Qui pense que les lambris ressemblent encore au lambrissage lourd et foncé ou à un revêtement mural de l'époque de nos grands-mères, doit impérativement jeter un coup d'œil aux nouveaux lambris Meister !

LES +

- ◆ Facile à poser
- ◆ Facile à entretenir
- ◆ Efficace contre les moisissures
- ◆ Adapté aux pièces d'eau
- ◆ Sain

USAGE

Ils peuvent être utilisés pour mettre de jolies touches de design. Bois chaleureux au blanc élégant, du feutre douillet au métallique moderne et au béton.



Lambris CRAFT Huilé

Lambris en Bois véritable

Fissures, nœuds, brossages extrêmes, look vintage, la collection « CRAFT » garantit une atmosphère à la fois naturelle et très personnelle à chaque pièce. Son format court est pratique, son large jeu de couleurs apporte une grande variété sur les murs et les plafonds.



Lambris Décor BOCADO

Médium revêtu


Il s'adapte à toutes les pièces et convient parfaitement à l'aménagement des combles. Sans ponçage, peinture ou papier peint, la finition est élégante. Sa spécificité ? Il empêche l'apparition des fissures de tassement : vos murs et vos plafonds restent beaux plus longtemps !

MEISTER | LAMBRIS SUR MEDIUM

Lambris Décor TERRA

Médium revêtu

De bel aspect et avec des caractéristiques techniques très attrayantes : support Terragen spécialement développé est pratiquement exempt de formaldéhyde et absolument sain.



Lambris Décor NOVA

Médium revêtu

En finition métallisée froide, décor bois harmonieux ou aspect béton moderne et design. Pose en 3D, en bardeau, à plat ou en rangée, chaque méthode apporte ses propres effets et rend votre décoration unique.

MEISTER | LAMBRIS SUR MEDIUM


Lambris Décor Finline Terra DP200



Medium revêtu | Coloris blanc 4017

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
LM4017	2,6 m	12 mm	200 mm	Paquet de 5 lames

Montage avec clips de fixation ou agrafé



Lambris Décor Veiné argent Boccado DP250



Medium revêtu | Coloris blanc 4021

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COND
LM4021	2,6 m	12 mm	250 mm	Paquet de 4 lames

Montage avec pinces de fixation

MEISTER | LAMBRIS SUR MEDIUM

Produits associés




Cornières pliantes

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	LARGEUR	COLORIS
LMC4017	2,50 M			4017
LMC4021	2,28 M	35 mm	35 mm	4021

Boîte de clips + vis top 4 pour lambris

RÉF	COND
LMCL	PAQUET DE 100 CLIPS



Moules de lambris pour un intérieur en toute perfection



Moulure de finition
pour plafonds



Moulure carrée de
finition pour plafonds



Cimaise d'angle



Profils pliables



Mini-corniche



Baguettes d'angle

NATURATECH - KAYCAN | COMPOSITE

LES + NATURETECH


- Hautement résistant
- Pose facile et rapide par 1 seule personne (Système rainure/langnette (Tru-Align™))
- Conçu pour résister dans le temps sans entretien nécessaire
- éco-responsable et 100% issu du recyclage
- Label FSC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Sans entretien, il résiste aux insectes, aux moisissures et ne s'écaille pas
- Garanti 25 ans pour le support et 15 ans pour la finition

USAGE

Maison en bois, bâtiment, bureaux, il saura s'adapter à tous vos projets

Provenance Canada

24 couleurs disponibles



Gamme prestige : la référence intemporelle

Bardage composite

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	COND
BCPA	3,66 m	0,279 m	Paquet de 4 lames

Couleurs en stock : Amande/ Gris Perle/ Granite/ Sierra/ Yellow Stone Rustique

PRÉCONISATION DE POSE : horizontale ou verticale

NATURATECH - KAYCAN | COMPOSITE

Gamme Laurentien : la modernité en grande largeur

Bardage composite

RÉF	LONG	ÉPAISSEUR	COND
BCLA	3,66 m	0,216 m	Paquet de 4 lames

Couleurs en stock : Amande/Granite
Finition bois


PRÉCONISATION DE POSE : horizontale



Accessoires


MDE

Moulure de départ en aluminium extrudé.
L : 3m




Larmier 30

Larmier aluminium laqué filmé.
L : 3m




J17

Moulure J17 aluminium laqué filmé.
L : 3m




F17

Moulure F17 aluminium laqué filmé.
L : 3m




Coin Intérieur

Coin intérieur aluminium laqué filmé.
L : 3m




Grille Ventilée 30

Grille aluminium laqué filmé.
L : 3m




Coin Extérieur 35

Coin extérieur aluminium laqué filmé.
L : 3m



Larmier Ventilé

Larmier aluminium laqué filmé.
L : 3m



ÉTANCHÉITÉ

L'étanchéité est un point sensible à prendre en compte, elle va préserver vos matériaux et parfaire leurs performances énergétiques. Une solution existe pour toutes les situations, en fonction de votre structure, le professionnel déterminera quel est le meilleur écran de sous-toiture et pare-vapeur afin de garantir une étanchéité conforme et d'éviter tout risque pouvant altérer vos matériaux.

En cas de doute sur la membrane à utiliser (rénovation), le support technique de notre partenaire saura vous conseiller, n'hésitez pas à nous consulter !

Côté Froid (extérieur)

ÉCRAN DE SOUS-TOITURE

En plaine (<900m) pour les toitures en pente et les façades :
Delta S « plus » - HPV tri-couches 150g

En montagne (>900m) pour les toitures en altitude ou à faible pente :
Delta FOXX - HPV 270g - Sous avis technique - Euroclass B - Bords Adhésif intégré

PARE-PLUIE

En façade derrière un bardage fermé :
Delta S « plus » - HPV 150 g - 1000H d'exposition (3 mois)
En façade derrière un bardage ajouré - claire-voie :
Delta FASS 50 « plus » noir - HPV - ajouré jusqu'à 50mm ou 50% - Euroclass B (M1)
Bords Adhésif intégré - Hautement résistant à la déchirure

Écrans de sous-toiture & façades



Delta vent S - Pare pluie : écran de sous toiture HPV tri-couches

Réf : DELS
Dim : 1,5x50 ml (75 m²)
Usage : Sous-Toiture en plaine et Badages ventilés - HPV
Alt. 600 m max,
Obs : 1000 h (6 mois) - Entraxe 60 cm
Cond : 25 rlx/pal - carton

Delta FOXX Plus (classement au feu) - Pare pluie : écran de sous toiture HPV

Réf : DELF
Dim : 1,5x50ml (75m²) Autocollant .
Usage : Sous-toiture climat de montagne - HPV
Alt. 900m et plus,
Obs : 1000h (6 mois) - Entraxe 60cm - Euroclass B - avis technique
Cond : 24 rlx/pal - carton

DELTA SB60 - Etanchéité au clou sous contre-latte pour DELTA FOXX

Réf : DELSB60
Dim : 60mm X 30ml
Usage : Sous-toiture climat de montagne
Obs : Bande adhésive sous contrelatte
Cond : 5 rlx/pal - carton

Delta facade 50 plus (classement au feu) - Pare pluie NOIR autocollant pour CLAIRE-VOIE

Réf : DELFSP
Dim : 50mm Rlx de 75 m² 1,5x50 ml
Usage : Pare-pluie pour Bardages ajourés
Obs : 5000h - M1
Cond : 24 rlx/pal - carton

ÉTANCHÉITÉ

Adhésifs

Delta Multiband M60 ruban adhésif

Réf : DELM60
Dim 60 mm x 25 ml
Usage : Int/Ext pour pare-pluie et pare-vapeur
Obs : Collage entre lés -multi
Cond : 10 rlx/pal - carton

Delta Multiband M100 ruban adhésif

Réf : DELM100
Dim : 100 mm x 25 ml
Usage : Int/Ext pour pare-pluie et pare-vapeur
Obs : Angles de mur - double
Cond : 6 rlx/pal - carton

Delta Tape FAS 60mm Stabilisé UV - M1 pour Claire-voie

Dim : 60mm x 20ml
Usage : Adhésif pour Delta facade noir
Obs : NOIR sans écritures 5000h - M1
Cond : 10 rlx/pal - carton



ÉTANCHÉITÉ

Côté chaud (intérieur)

DERRIÈRE VOS PAREMENTS VENTILÉS :

Pare vapeur NEOVAP 20 :
Valeur Sd 20 m
Translucide
120 g tri-couches armé
Compatible soufflage/insufflation

Pare-Vapeur REFLEX :
Valeur Sd 150 m
Réfléchissant
150 g très résistant à la déchirure

Isolation thermique jusqu'à 10% plus efficace
50% de réverbération de la chaleur
100% étanche à l'air et à la vapeur



Écrans pare-vapeur

Delta NEOVAP 20

Réf : DELNV
Dim : 1,5 x 50 ml rlx de 75 m²
Obs : translucide et armé, Valeur Sd 20m. Etanche à l'air - Ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau. Idéal isolation fibres naturelles.
Cond : 50 rlx/pal - carton

Pare vapeur DELTA REFLEX

Réf : DELRX
Dim : 50 x 1.50 m rlx de 75 m²
Obs : réfléchissant armé - Valeur Sd150 m - Couvre tous les besoins
Cond : 40 rlx/pal - carton

Delta facade 50 plus (classement au feu) - Écran NOIR autocollant pour CLAIRE-VOIE (décoration)

Réf : DELFSP
Dim : 50 mm Rlx de 75 m² 1,5 x 50 ml
Obs : pose de CLAIRE-VOIE en DECO INTERIEURE - M1
Cond : 24 rlx/pal - carton

Delta Tape FAS 60mm Stabilisé UV

Réf : DELFAS60
Dim : 60 mm x 20 ml
Obs : pour Claire-voie - NOIR sans écritures INT / EXT - M1
Cond : 10 rlx/pal - carton



ÉTANCHÉITÉ

Adhésifs/colles

Delta TIXX Colle pour pare vapeur

Réf : DELTX
Qté : cartouches 310 ml
Obs : Finition : raccords au platre, béton, bois...
Cond : 12 rlx/pal - carton

Delta Multiband M100 ruban adhésif

Réf : DELM100
Dim : 100 mm x 25 ml
Obs : Int/Ext pour pare-pluie et pare-vapeur - Angles de mur - multi usage
Cond : 6 rlx/pal - carton

Delta Multiband M60 ruban adhésif

Réf : DELM60
Dim : 60 mm x 25 ml
Obs : Int/Ext pour pare-pluie et pare-vapeur - Collage entre lés - multi usage
Cond : 10 rlx/pal - carton



Décoration

Derrière un claire-voie

Delta FASS 50 « plus » noir -HPV - Euroclass B (classement au feu M1)
Bords Adhésif intégré - Hautement résistant à la déchirure

MEG | PANNEAU COMPACT

Les panneaux compacts MEG sont particulièrement utilisés pour améliorer la performance énergétique des bâtiments par la mise en œuvre d'un bardage ventilé.

Il est composé d'une âme rigide et d'une surface décorative imprégnée de résines thermodurcissables.



LES +

- Facile à poser
- Pose possible en fixation visible par vis teinté ou pose sur plateau par système double peau
- Pose horizontale ou verticale
- Création infinie grâce à la technique de l'impression numérique
- Découpe sur mesure permettant l'utilisation en brise soleil
- Nettoyage avec des détergents courant non abrasifs
- NOUVEAUTE EASYMEG : existe en version lames pour une pose en clin à recouvrement ou joints fermés.



Durabilité

Résistant aux intempéries
Résistant aux UV
Durable
Résistant aux chocs
Rigide à la flexion
Ignifuge : sur demande

95 décors

3 formats : 3,05 m x 1,30 m – 4,20 m x 1,30 m – 4,20 m x 1,61 m
10 épaisseurs : 2,3,4,6,8,10,12,14,16,18 mm

Coloris

Noir : réf 421
Ton bois : réf 634
Gris clair : réf 475
Gris : réf 871
Gris foncé : réf 879
Blanc : réf 819



Accessoires

Bande EPDM
Boîte de vis de couleur assortie (4,8 x 38)

Sentir, entendre, toucher, voir, goûter
Votre habitat enchante vos sens



ESPRIT D'ÉQUIPE PROXIMITÉ, ÉCOUTE, AGILITÉ, SAVOIR-FAIRE

RION, UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE



« Depuis 1958, les Établissements RION mettent leur connaissance de l'aménagement de l'habitat au service de vos intérieurs et extérieurs. Entreprise familiale à taille humaine, ses équipes sont attachées à la qualité de la relation qu'elles entretiennent avec leurs clients et avec leurs fournisseurs. La qualité est aussi notre priorité pour sélectionner les meilleurs produits au meilleur prix ».

LOGISTIQUE



Livraison en agence ou sur chantier
Camion 3,5 tonnes et camions grue

STOCK



8000 m² de surface couverte
3500 références stockées (tous produits confondus)

SUR MESURE



Dans nos ateliers, nous pouvons refendre, raboter, usiner, profiler et fabriquer... notre savoir-faire répond à vos besoins.

Sollicitez-nous !

UNE ÉQUIPE À L'ÉCOUTE DE VOS BESOINS



Chez vous, chez nous, nous sommes à votre service pour répondre à vos demandes de devis, de conseil, de SAV, de prise de côtes, etc.



RION, LE CONSEIL AVANT TOUT

Chez RION, vous rencontrez des professionnels du bois et de l'agencement disponibles pour trouver la meilleure réponse à vos questions.

NOTRE APPROCHE ?

Vous accompagner pour faciliter votre projet !

NOS PARTENAIRES



RESTER PROCHE DE VOUS

*Idées, mises en situation, conseils :
venez nous rencontrer !*

Découvrez notre sélection de produits dans notre
showroom 800 m² de surface d'exposition
500 produits présentés.

RION

5, rue Germain Sommeiller
74100 Annemasse

Nos horaires

► ACCUEIL / ENLÈVEMENT / VENTE

Du lundi au vendredi **7h30 - 12h** et **13h30 - 17h**
Le samedi **8h - 12h**

► SHOWROOM


Du lundi au vendredi **7h30 - 12h** et **13h30 - 18h**
Le samedi **8h - 12h**

BESOIN D'UN CONSEIL ?

Notre équipe d'experts est à votre service.

04 50 95 89 34

contact@rion-bois.fr



rion-bois.fr

Retrouvez toute l'actualité
de nos produits sur :

 Rionbois74

Groupement
NEBOPAN