


Élégant, fonctionnel, durable, confortable, innovant
Votre habitat enchante vos sens



CATALOGUE GÉNÉRAL



rion-bois.fr

Retrouvez toute l'actualité de nos produits sur





sommaire



BOIS	5
TERRASSES	17
LAMBRIS & BARDAGE	25
PANNEAUX BRUTS	33
PANNEAUX DÉCORS	41
SOLS & PARQUETS	53
PORTES ET BP	59
MENUISERIES EXTÉRIEURES	66
ESCALIERS	73
PRODUITS D'ENTRETIEN	79





Innovant, fonctionnel, durable, confortable, élégant

Votre habitat enchante vos sens

Bois

Bois Raboté - poutres et chevrons	6
Tasseaux / moulures / lambourdes / plinthes	8
Bois brut	10
Isolation	14

BOIS RABOTÉ

RÉF	Désignation
-----	-------------

Contrecollé Qualité SI (apparente)

Prov. Autriche, filmé individuellement

CC100/120	Contrecollé Epicéa C24 100/120 sec raboté SI	Long. de 4 m / 6 m
CC100/140	Contrecollé Epicéa C24 100/140 sec raboté SI	Long. de 4 m / 5 m / 6 m
CC100/200	Contrecollé Epicéa C24 100/200 sec raboté SI	Long. de 4 m / 5 m / 6 m
CC120/160	Contrecollé Epicéa C24 120/160 sec raboté SI	Long. de 4,5 m
CC120/200	Contrecollé Epicéa C24 120/200 sec raboté SI	Long. de 4 m / 5 m / 6 m
CC120/240	Contrecollé Epicéa C24 120/240 sec raboté SI	Long. de 6,5 m
CC140/180	Contrecollé Epicéa C24 140/180 sec raboté SI	Long. de 5 m
CC140/200	Contrecollé Epicéa C24 140/200 sec raboté SI	Long. de 6 m
CC140/240	Contrecollé Epicéa C24 140/240 sec raboté SI	Long. de 5 m / 7,5 m
CC80/180	Contrecollé Epicéa C24 80/180 sec raboté SI	Long. de 5 m
CC120/120	Contrecollé Epicéa C24 120/120 sec raboté SI	Long. de 4 m
CC140/140	Contrecollé Epicéa C24 140/140 sec raboté SI	Long. de 4 m / 5 m / 6 m
CC160/160	Contrecollé Epicéa C24 160/160 sec raboté SI	Long. de 4 m / 5 m / 6 m
CC200/200	Contrecollé Epicéa C24 200/200 sec raboté SI	Long. de 4 m / 5 m / 6 m

KVH Epicéa Qualité standard NSI

KVH60/80	Bois Massif Abouté Epicéa C24 60/80	Long. de 4 m / 5 m / 6 m
KVH60/120	Bois Massif Abouté Epicéa C24 60/120	Long. de 4 m / 5 m / 6 m
KVH80/100	Bois Massif Abouté Epicéa C24 80/100	Long. de 4 m / 5 m / 6 m
KVH80/120	Bois Massif Abouté Epicéa C24 80/120	Long. de 5 m
KVH80/260	Bois Massif Abouté Epicéa C24 80/260	Long. de 5 m / 6 m
KVH100/100	Bois Massif Abouté Epicéa C24 100/100	Long. de 4 m / 5 m
KVH100/120	Bois Massif Abouté Epicéa C24 100/120	Long. de 4 m / 5 m / 6 m
KVH100/140	Bois Massif Abouté Epicéa C24 100/140	Long. de 4 m / 5 m / 6 m



RÉF	Désignation
-----	-------------

Ossature PIN Lamellé collé

OLC45/120	Bois Ossature Pin Lamellé-collé 45/120	Long. de 6 m
OLC45/145	Bois Ossature Pin Lamellé-collé 45/145	Long. de 6 m
OLC45/160	Bois Ossature Pin Lamellé-collé 45/160	Long. de 6 m
OLC45/220	Bois Ossature Pin Lamellé-collé 45/220	Long. de 6 m
OLC45/60	Bois Ossature Pin Lamellé-collé 45/60	Long. de 6 m
OLC45/95	Bois Ossature Pin Lamellé-collé 45/95	Long. de 6 m

Ossature Douglas Massif C24 100% Français

OD45/95	Bois Ossature Massif Douglas C24 45/95	Long. de 5 à 6 m
OD45/120	Bois Ossature Massif Douglas C24 45/120	Long. de 5 à 6 m
OD45/145	Bois Ossature Massif Douglas C24 45/145	Long. de 5 à 6 m
OD45/160	Bois Ossature Massif Douglas C24 45/160	Long. de 5 à 6 m
OD45/220	Bois Ossature Massif Douglas C24 45/220	Long. de 5 à 6 m

Platebande Epicéa VA rainé en bout

PLS21/95	Platebande Sapin rabotée 21/95	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
PLS27/95	Platebande Sapin rabotée 27/95	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
PLS27/145	Platebande Sapin rabotée 27/145	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
PLS27/195	Platebande Sapin rabotée 27/195	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
PLS27/220	Platebande Sapin rabotée 27/220	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
PLS27/245	Platebande Sapin rabotée 27/245	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m

Platebande Mélèze VA rainé en bout

PLMZ27/195	Platebande Mélèze raboté 27/195	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
------------	---------------------------------	-------------------------------------



TASSEaux / MOULURES / LAMBOURDES / PLINTHES

RÉF	Désignation	
-----	-------------	--

Lambourdes Epicéa - KD raboté VA

LRS21/45	Longueur Sapin rabotée 21/45	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
LRS27/45	Longueur Sapin rabotée 27/45	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
LRS32/32	Longueur Sapin rabotée 32/32	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
LRS32/70	Longueur Sapin rabotée 32/70	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
LRS45/45	Longueur Sapin rabotée 45/45	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m

Lambourdes Mélèze - KD raboté VA

LRM245/45	Longueur Mélèze rabotée 45/45	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
LRM245/70	Longueur Mélèze rabotée 45/70	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
LRM290/90	Longueur Mélèze rabotée 90/90	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m

Main courante résineux 2 gouttes d'eau

MCS	Main courante Epicéa massif 1 ^{er} choix 40/140 mm 1 pan	Long. selon dispo. de 3,9m à 5,4m
MCMZ	Main courante Mélèze Contrecollé 57/160 mm 2 pans	Long. selon dispo. de 3,6 m à 4 m

Plinthes sapin du Nord massif choix II (nouveaux)

PLISA7	Plinthe Sapin Bord Arrondi 13/70	Long. delon dispo. de 3,9 m à 4,5 m
PLISA9	Plinthe Sapin Bord Arrondi 13/96	Long. delon dispo. de 3,9 m à 4,5 m
PLISD7	Plinthe Sapin Bord Droit 13/70	Long. delon dispo. de 3,9 m à 4,5 m
PLISD9	Plinthe Sapin Bord Droit 13/96	Long. delon dispo. de 3,9 m à 4,5 m

RÉF	Désignation	
-----	-------------	--

Moulures Sapin du Nord 1^{er} choix (quasi sans nœuds)

BAS30	Baguette d'angle sapin 30/30	Long. de 2,5 m
BAS35	Baguette d'angle sapin 35/35	Long. de 2,5 m
CJS30D	Couvre-joints Sapin Droit 6/30 mm	Long. de 2,5 m
CJS40D	Couvre-joints Sapin Droit 6/40 mm	Long. de 2,5m
CJS50A	Couvre-joints Sapin Arrondi 6/50 mm	Long. de 2,5 m
CJS 30A	Couvre-joints Sapin Arrondi 6/30	Long. de 2,5 m
QRS15	Quart de Rond Sapin 15mm	Long. de 2,5 m
TS10/40	Tasseau Sapin 10/40 mm	Long. de 2,5 m
TS15/40	Tasseau Sapin 15/40 mm	Long. de 2,5 m
TS20/20	Tasseau Sapin 20/20 mm	Long. de 2,5 m
TS24/24	Tasseau Sapin 24/24 mm	Long. de 2,5 m
TS30/30	Tasseau Sapin 30/30 mm	Long. de 2,5 m



BOIS BRUT

RÉF	Désignation
-----	-------------

Liteaux et lambourdes bruts traités CL2

L18/48	Liteau Épicéa brut traité CL2 18/48	Long. de 5 m
L27/27	Liteau Épicéa brut traité CL2 27/27	Long. de 5 m
L27/38	Liteau Épicéa brut traité CL2 27/38	Long. de 5 m
L27/48	Liteau Épicéa brut traité CL2 27/48	Long. de 5 m
L27/58	Lambourde Épicéa brut traité CL2 27/58	Long. de 5 m
L38/98	Lambourde Épicéa brut traité CL2 38/98	Long. de 5 m
L40/60	Lambourde Épicéa brut traité CL2 40/60	Long. de 5 m
L40/80	Lambourde Épicéa brut traité CL2 40/80	Long. de 5 m
L48/48	Lambourde Épicéa brut traité CL2 48/48	Long. de 5 m
L60/80	Lambourde Épicéa brut traité CL2 60/80	Long. de 5 m

Volige de pays traitée CL2

TV18/200	Volige Épicéa brut CL2 18/200	Long. selon dispo. de 4 à 5 m
TV25/200	Volige Épicéa brut CL225/200	Long. selon dispo. de 4 à 5 m

Résineux Sapin du Nord NCL Brut de sciage 1^{er} choix sec

SN25/150	Avivé Sapin du Nord 25/150	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN25/200	Avivé Sapin du Nord 25/200	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN32/150	Avivé Sapin du Nord 32/150	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN32/200	Avivé Sapin du Nord 32/200	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN32/225	Avivé Sapin du Nord 32/225	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN32/250	Avivé Sapin du Nord 32/250	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN38/225	Avivé Sapin du Nord 38/225	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN50/150	Avivé Sapin du Nord 50/150	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN50/200	Avivé Sapin du Nord 50/200	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN50/225	Avivé Sapin du Nord 50/225	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN63/225	Avivé Sapin du Nord 63/225	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN75/175	Avivé Sapin du Nord 75/175	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
SN75/225	Avivé Sapin du Nord 75/225	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m



Résineux Mélèze de Sibérie NCL - Brut de sciage 1^{er} choix sec séchoir

MZ25/150	Avivé Mélèze 25/150	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
MZ25/200	Avivé Mélèze 25/200	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
MZ25/220	Avivé Mélèze 25/220	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
MZ32/150	Avivé Mélèze 32/150	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
MZ32/200	Avivé Mélèze a32/200	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
MZ38/200	Avivé Mélèze 38/200	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
MZ50/200	Avivé Mélèze 50/200	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
MZ63/200	Avivé Mélèze 63/200	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
MZ75/200	Avivé Mélèze 75/200	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m

Mélèze des Alpes - Brut de sciage choix I-III sec séchoir

MZA32/200	Avivé Mélèze des Alpes 32/200	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
MZA48/200	Avivé Mélèze des Alpes 48/200	Long. de 3 à 5 m

Mélèze des Alpes étuvé - Brut de sciage Choix I-IV sec séchoir

MZAE28/250	Avivé Mélèze avivé étuvé 28/250	Long. de 3 à 5 m
MZAE38/200	Avivé Mélèze avivé étuvé 38/200	Long. de 3 à 5 m
MZAE28/250	Avivé Mélèze avivé étuvé 48/250	Long. de 3 à 5 m

Red Cedar Qualité Clear II - Brut de sciage KD

RC23/155	Avivé Red Cedar ClearII 23/155	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
RC23/205	Avivé Red Cedar ClearII 23/205	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
RC105/155	Avivé Red Cedar ClearII 105/155	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
RC105/205	Avivé Red Cedar ClearII 105/205	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m

Sapin thermotraité Qualité AB - Brut de sciage

BC25/225	Avivé Sapin Thermotraité 25/225	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
BC38/225	Avivé Sapin Thermotraité 38/225	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
BC50/225	Avivé Sapin Thermotraité 50/225	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m
BC63/225	Avivé Sapin Thermotraité 63/225	Long. selon dispo. de 3,9 m à 5,4 m

BOIS BRUT

RÉF	Désignation	
-----	-------------	--

Douglas choix AB - Brut de sciage prov. France

D38/150	Avivé Douglas 38/150	Long. selon dispo. de 4 à 5 m
D50/150	Avivé Douglas 50/150	Long. selon dispo. de 4 à 5 m

Menuiserie Epicéa dépareillée - Choix O-I-II - Bois de pays sec séchoir

SAP27	Plateaux Epicéa O-I-II Sec label BQS 27mm	Long. selon dispo.
SAP34	Plateaux Epicéa O-I-II Sec label BQS 34mm	Long. selon dispo.
SAP45	Plateaux Epicéa O-I-II Sec label BQS 45mm	Long. selon dispo.
SAP54	Plateaux Epicéa O-I-II Sec label BQS 54mm	Long. selon dispo.
SAP65	Plateaux Epicéa O-I-II Sec label BQS 65mm	Long. selon dispo.
SAP75	Plateaux Epicéa O-I-II Sec label BQS 75mm	Long. selon dispo.

Menuiserie Chêne Dépareillée - Choix QS1-2 - BME Prov. France, sec


CHED27	Plateaux menuiserie Chêne Dépareillé QS1-2 ép. 27 mm	Long. selon dispo.
CHED34	Plateaux menuiserie Chêne Dépareillé QS1-2 ép. 34 mm	Long. selon dispo.
CHED45	Plateaux menuiserie Chêne Dépareillé QS1-2 ép. 45 mm	Long. selon dispo.
CHED54	Plateaux menuiserie Chêne Dépareillé QS1-2 ép. 54 mm	Long. selon dispo.
CHED65	Plateaux menuiserie Chêne Dépareillé QS1-2 ép. 65 mm	Long. selon dispo.
CHED80	Plateaux menuiserie Chêne Dépareillé QS1-2 ép. 80 mm	Long. selon dispo.

Menuiserie Frêne Dépareillée BME - Prov. France, sec

FR27	Plateaux menuiserie Frêne blanc Dépareillé ép. 27 mm	Long. suivant dispo.
------	--	----------------------

Bois rouges Dark Red Meranti - Brut de sciage, sec et parafiné en bout

BR27	Avivé Bois rouge 27 mm	Pls larg. & Long.
BR41	Avivé Bois rouge 41 mm	Pls larg. & Long.
BR65	Avivé Bois rouge 65 mm	Pls larg. & Long.
BR80	Avivé Bois rouge 80 mm	Pls larg. & Long.



ISOLATION ÉTANCHÉITÉ

RÉF	Isolation	20 mm	40 mm	45 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	145 mm	160 mm
FLEX55	Fibre de bois FLEX 55kg/m3										
MULTI / 40 20	Fibre de bois Haute densité										
DOM 20 40	Laine de Roche Haute densité										

Écran de sous toiture montagne

DELFB	Delta FOX Plus M1- Ss toiture +900m HPV	Rlx de 75 m ²
DELSB60	Delta SB60 Etanchéité au clou p/Del-FOXX	Rlx de 30 m

Écran de sous toiture / pare pluie


DELFBSP	Delta FASSADE 50+ NOIR M1/Claire-voie	Rlx de 75 m ² Autocollant
DELS	Delta VENT S - Ss toiture/pare-pluie HPV	Rlx de 75 m ²

Pare vapeur

DELW	Pare Vap Delta NEOVAP Sd20m transl. armé	Rlx de 75 m ² Autocollant
DELEX	Pare vap Delta REFLEX Sd150 réfléch armé	Rlx de 75 m ²
DERXP	Pare vap Delta REFLEX + Sd150 AUTOCOL.	Rlx réfléch. Armé de 75 m ²

Accessoires int / ext

DEFASS60	Delta Tape FAS 60 NOIR UV-M1/Claire-voie	Rlx de 30 m
DELM100	Delta Multiband 100mm adhésif tout écran	Rlx de 25 m
DELM60	Delta Multiband 60mm adhésif tout écran	Rlx de 25 m
DELTX	Delta TIXX Cart. 310ml p/ pare vapeur	Colle mastic Int.





Innovant, fonctionnel, durable, confortable, élégant
Votre habitat enchante vos sens

Terrasse

Terrasses Bois	18
Terrasses Composite	20
Structures de Terrasses	21
Accessoires	22

TERRASSE BOIS

RÉF	Désignation	Section (mm)
Terrasse Bois Résineux		
Pin Cl4		
TPAM	Lame Pin du Nord autoclavé CL4 marron 2F lisse	27/145 mm Long. de 3,6 m à 5,4 m
TPAP	Lame Pin du nord autoclavé CL4 Premium brun	Long. de 3,6 à 5,4 m
TPAV	Lame Pin autoclavé CL4 vert 1F striée / 1F lisse	27/145 mm Long. de 3,6 m à 5,4 m
Mélèze		
TMA26/145	Lame terrasse Mélèze d'Europe 2F lisse (prov Arc Alpin)	26/145 mm Long. de 4 m à 5 m
Douglas Français		
TD27/145	Lame terrasse Douglas 2F lisses 27/145 mm	27/145 mm Long. de 4 m à 5 m
Terrasse Bois Thermotraité		
TPTB	Lame Pin du Nord thermo brossée	26/145 mm Long. 4,2 m à 4,8 m
TFT145	Lame frêne thermotraité brossée	21/145 mm Long. de 2 m à 4,6 m
Terrasse Bois Exotiques		
TIPE	Lame Ipé PREMIUM KD 2F lisses 1 ^{er} choix	21/145 mm Long. de 1,85 m à 6 m
TIPEHC_183	Lame Ipé PREMIUM KD 21/145 mm - Pose à clip Hardwood	Long. 1,83 m
TIPE2	Lame Ipé KD 2F lisses standard 21/145 mm	Long. de 2,15 m à 4,9 m
TIPEM	Margelle Ipé raboté 4F lisse	38/290 mm Long. selon dispo.
TSUC	Lame sucupira 1 ^{er} choix KD 2F lisses	Long. de 1,85 m à 4,9 m
Terrasse bois biosourcés		
Bambou thermodensifié - Garantie 25 ans		
TM20/137	Bambou MOSO X-treme strié/lisse - fixation à clips	20/137 mm Long. 1,85 m
TM20/137ND	Bambou MOSO N'Durance strié/lisse fixation à clips	20/137 mm Long. 1,85 m
BROOM_01	Balai d'entretien MOSO Silice Carbure	
TMCLIP_S90	CLIP simple MOSO Inox + vis brun	Boite de 90 pièces
TMCLIP_D90	CLIP début MOSO Inox + vis brun	Boite de 90 pièces

TERRASSE COMPOSITE

RÉF	Désignation	Section (mm)
Terrasse Composite SMARTBOARD		
Lames pleines - 90% recyclé Label «Eco-Friendly» - Garantie 25 ans		
TCSB_BAS	Lame SMARTBOARD lisse/rainé sans clip - col. BASALTE	20/138 mm - Long. 3,6 m
TCSB_ARD	Lame SMARTBOARD lisse/rainé sans clip - col. ARDOISE	20/138 mm - Long. 3,6 m
TCSB_CHO	Lame SMARTBOARD lisse/rainé sans clip - col. CHOCOLAT	20/138 mm - Long. 3,6 m
TCSB_TO	Lame SMARTBOARD lisse/rainé sans clip - col. TOBACCO	20/138 mm - Long. 3,6 m
TCSBVIS_BAS	Boite de vis pour smartboard 4,5/63 - Col. Basalte	Boite de 200 pièces
TCSBVIS_ARD	Boite de vis pour smartboard 4,5/63 - Col. Ardoise	Boite de 200 pièces
TCSBVIS_CHO	Boite de vis pour smartboard 4,5/63 - Col. Chocolat	Boite de 200 pièces
TCSBVIS_TO	Boite de vis pour smartboard 4,5/63 - Col. Tobacco	Boite de 200 pièces
Terrasse Composite SILVADEC		
Lames pleines monoextrudées - fabriquées en France (OFG) Garantie 25 ans		
TCSIS	SILVADEC " Elégance " Lame Structurée - Col. ANTHRACITE	23/180 mm x 4 m (Pose à clip)
TCSIS	SILVADEC " Elégance " Lame Structurée - Col. BRUN EXOTIQUE	23/180 mm x 4 m (Pose à clip)
TCSIJ	Jupe de finition " Elégance " - Col. Brun Exo - Gris Anthracite	20/70 mm x 2 m
Lames pleines co-extrudées		
TCSIC_RIO	SILVADEC « Atmosphère » Lame brossée - Col. Brun RIO	23/138 mm x 4 m (Pose à clip)
TCSIC_CAY	SILVADEC « Atmosphère » Lame brossée - Col. Gris CAYENNE	23/138 mm x 4 m (Pose à clip)
TCSIJ	Jupe de finition coextrudé « Atmosphère » - Col. Brun Rio - Gris Cayenne	20/70 mm x 2 m
TCSIC_IPE	SILVADEC « Atmosphère » Lame brossée NUANCE IPE	23/138 mm x 4 m (Pose à clip)
TCSIJC	Jupe de finition coextrudé « Atmosphère » NUANCE IPE	20/70 mm x 2 m
TCSIPFNI	Planche de finition NUANCE IPE	23/138 mm x 4 m
Accessoires (selon modèle choisi)		
TCSILAMB	Lambourde SILVADEC Gris Anthracite	50/50mm x 4 m
TCSICLIP_S360	Clips inox simples - 360 clips	Carton de 360 clips + vis
TCSICLIP_A	Clips inox aboutage - 10 clips	Sachets de 10 clips + vis
TCSICLIP_DE	Clips démontables - 10 clips	Sachets de 10 clips + vis
TCSICLIP_DF	Clips inox début et fin - 10 clips	Sachets de 10 clips + vis
TCSICLIP_S30	Clips inox simples - 30 clips	Sachets de 10 clips + vis
TCSINET	Silvanet - Produit nettoyage - 1 litre	
TCSIBAL	Balises de Sol autonomes diam 34 mm	Boite de 4 pièces
TCSI5/50	Vis inox teintées 5/50 mm- Col. Brun exo / gris anthracite	Boite de 50 pièces



TERRASSE COMPOSITE

RÉF	Désignation	Section (mm)
Megawood		
Lames composites mono-extrudées - Réversible 1 face lisse 1 face gougée		
TCME_BRUN	MEGAWOOD "Premium+ jumbo" lame pleine Brun Lave	21/242 mm x 4,8 m
TCME_GRA	MEGAWOOD "Premium+ jumbo" lame pleine Gris Ardoise	21/242 mm x 4,8 m
TCMEBB	Barre à banc col. Brun lave et Gris Ardoise	40/145 mm x 4,2 m
TCMEPF	Planche de finition Brun lave et Gris Ardoise	17/72 mm x 2 m
TCMELAMB	Lambourde composite (porteuse)	40/60 mm x 3,6 m
TCMECLIP_DF	Clips de bordure Megawood	Une boîte de 25 clips + vis
TCMECLIP_S	Clips de fixation Megawood	Une boîte de 50 clips + vis



STRUCTURES DE TERRASSES

RÉF	Désignation	Section (mm)
Bois de Structure		
Pin traité par Autoclave - traité vert ou marron		
PA45/45	Pin du Nord CL4 raboté 4 faces 4 chanfreins	45/45 mm Long. de 3,9 à 5,4 m
PA45/70	Pin du Nord CL4 raboté 4 faces 4 chanfreins	45/70 mm Long. de 3,9 à 5,4 m
PA45/95	Pin du Nord CL4 raboté 4 faces 4 chanfreins	45/95 mm Long. de 3,9 à 5,4 m
PA45/145	Pin du Nord CL4 raboté 4 faces 4 chanfreins	45/145 mm Long. de 3,9 à 5,4 m
PA45/220	Pin du Nord CL4 raboté 4 faces 4 chanfreins	45/220 mm Long. de 3,9 à 5,4 m
PA70/95	Pin du Nord CL4 raboté 4 faces 4 chanfreins	70/95 mm Long. de 3,9 à 5,4 m
PA70/145	Pin du Nord CL4 raboté 4 faces 4 chanfreins	70/145 mm Long. de 3,9 à 5,4 m
PA70/220	Pin du Nord CL4 raboté 4 faces 4 chanfreins	70/220 mm Long. de 3,9 à 5,4 m
PA95/195	Pin du Nord CL4 raboté 4 faces 4 chanfreins	95/195 mm Long. de 3,9 à 5,4 m
PA145/145	Pin du Nord CL4 raboté 4 faces 4 chanfreins	145/145 mm Long. de 3,9 à 5,4 m
PA90/90	Pin du Nord CL4 raboté 4 faces 4 chanfreins	90/90 mm Long. de 3,9 à 5,4 m
Poteaux Contrecollés PIN CL4		
PACC90/90	Poteaux Pin du Nord Contrecollé CL4 marron	90/90 mm Long. 6 m
PACC140/140	Poteaux Pin du Nord Contrecollé CL4 marron	140/140 mm Long. 6 m
Lambourdes EXO		
LBE	Lambourde Bois Exotique	42/70 mm Long. de 2,15 à 4,6 m
Traverses paysagères		
TPC100/200	Traverse Paysagère Chêne (3 arrêtes vives joli choix)	100/200 mm de 2,6 à 3 m
TPC120/200	Traverse Paysagère Chêne (3 arrêtes vives joli choix)	120/200 mm de 2,6 à 3 m
TPC80/260	Traverse Paysagère Chêne (3 arrêtes vives joli choix)	80/260 mm de 2,6 à 3 m




ACCESSOIRES

RÉF	Désignation	Section (mm)
Accessoires terrasse		
Structure ALU JOUPLAST - Fabriqué en France - Matière 100% recyclée		
PDPAL	Lambourde Aluminium Profildeck bi-face Bois / Dalle	H55 Long. 3 m - Bottes de 4 unités
PDAP	Adaptateur Plot Profildeck	Cartons de 40 unités
PDTF	Té de finition latérale Profildeck	Cartons de 10 u unités
PDBAC	Bande Anti condensation Profildeck 20ml	20 ml x 50 mm
PDEH	Équerre Assemblage Horizontal Profildeck	
PDEV	Équerre Assemblage Vertical Profildeck	
PDVIS	Vis Structure Profildeck	Boite de 500 unités

Plots réglables JOUPLAST - Fabriqué en France - Matière 100% recyclée

PLOT020	Plot réglable pour lambourde JOUPLAST	20/30 mm x 60 unités
PLOT040	Plot réglable pour lambourde JOUPLAST	40/60 mm x 60 unités
PLOT050	Plot réglable pour lambourde JOUPLAST	50/80 mm x 60 unités
PLOT080	Plot réglable pour lambourde JOUPLAST	80/140 mm x 40 unités
PLOT140	Plot réglable pour lambourde JOUPLAST	140/230 mm x 40 unités
PLOTSH	Support Habillage latéral pour plots	Boite de 10 unités
CALC	Cales crantées (Calage de 14 à 40 mm Utilisation Int-Ext)	Seau 80 unités (50 unités / 90 mm - 30 unités / 170 mm)
CALP	Cales plates sécables (en 4) JOUPLAST - Ép. 2-3-5 mm	Seau 300 unités X 4
ESP5	Espaceurs NOVLEK 5 mm rouge	Sachet 12 unités
BPL80	Bande de protection Lambourde AUTOCOLANTE	20 ml x 77 mm
BB80	Bande bitumeuse NOVLEK pour lambourdes (conf. DTU)	20 ml x 80 mm
SLCOF	Serre-lames Coffret NOVLEK	Inclus 9 espaceurs 3 tailles

RÉF	Désignation	Conditionnement
Visserie apparente REISSER		
Spécial bardages, tête Torx		
VIS3.2/40A2	VIS Inox A2 tête réduite 3.2 x 40 mm	Boite 200 unités
VIS3.2/50A3	VIS Inox A2 tête réduite 3.2 x 50 mm	Boite 200 unités
Spécial bois dur, empr. Torx, simple filtage, tête fraisée, plate		
VIS5/50A200	VIS Inox A2 SRZ 5 x 50 mm Antik	Boite 200 unités Teintée brun
VIS5/60A200	VIS Inox A2 SRZ 5 x 60 mm Antik	Boite 200 unités Teintée brun
VIS5/50R200	VIS Inox A2 Rétinox 5 x 50 mm	Boite 200 unités
VIS5/60R200	VIS Inox A2 Rétinox 5x 60 mm	Boite 200 unités
VIS5/50R500	VIS Inox A2 Rétinox 5 x 50 mm	Seau 500 unités
VIS5/60R2G	VIS Inox A2 Rétinox 5 x 60 mm	Seau 400 unités
VIS5/70R300	VIS Inox A2 Rétinox 5 x 70 mm	Seau 300 unités
Spécial bois dur, empr. Torx double filtage, tête réduite, ronde		
VIS5/50RTA2500	VIS Inox RT A2 5 x 50 mm doubl Filt	Seau 500 unités
VIS5/50RTA4	VIS Inox RT A4 5 x 50 mm doubl filt	Boite 200 unités
VIS5/60RTA4	VIS Inox RT A4 5 x 60 mm doubl filt	Boite 200 unités
VIS5/50TRA4A	VIS Inox ANTIK RT UT A4 5 x 50 mm	Boite 200 unités Teintée brun
Vis bois / Alu		
VISBA5/45	VIS Inox A2 Autofor - Bois/Alu	Spécial lambourde Alu
VISFR	Kit Fraisoir D 4 mm - Butée de profondeur	Inclus 3 mèches
Fixation invisible		
FIX20	FIXEGO Kit invisible pour lame 19-25 mm	Boite de 64 unités
FIXD10	FIXEGO Taquet de départ	Sachet 10 Taquets + vis
Fixations pour lames rainées		
HCLIP185_M	Kit NOVLEK Hardwood clip classic -M- 11 m ² (base 140 mm)	Box 185 unités + vis inox et bouchons





Innovant, fonctionnel, durable, confortable, élégant
Votre habitat enchante vos sens

Lambris & bardages

Profilés Bois sans finition	26
Profilés Bois avec Finition	27
Parements	27
Composites	28

PROFILÉS BOIS SANS FINITION

RÉF	Désignation	Section (mm)
Lambris intérieur ou de sous-toiture		
PS12/90	Lambris Naturel Sapin lisse -H14±2 %	12/90mm Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
PS14/115	Lambris Naturel Sapin lisse -H14±2 %	14/115 mm Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
PS14/140	Lambris Naturel Sapin AB lisse- H14±2 %	14/140 mm Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
Parement bois		
PS18/135	Profilé Naturel Sapin lisse - Re-séché H12 %	18/135 mm-MGO-RB Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
PS20/185	Profilé Naturel Sapin lisse- Re-séché H12 %	20/185 mm-MGO-RB Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
PSB18/135	Profilé Naturel Sapin brossé - Re-séché H12 %	18/135 mm-MGO-RB Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
PSB20/185	Profilé Naturel Sapin brossé- Re-séché H12 %	20/185 mm-MGO-RB Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
Parement bois intérieur / extérieur		
PSB 21/182	Profilé Naturel Sapin brossé- Re-séché H12 %	21/182 mm-MGO-RB Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
PS27/182	Profilé Naturel Sapin lisse- Re-séché H12 % Cœur Ext.	27/182 mm-MGO-RB Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
PS21/135	Bardage Naturel Sapin lisse- renvoi d'eau - H16 ± 2 % (conforme DTU)	21/135 mm-RE- RB Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
Plancher bois double face		
PQS21/135	Plancher Sapin 2 faces visibles re-séché H 12 %	21/135 mm Jointif/GO Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
PQS27/135	Plancher Sapin 2 faces visibles re-séché H 12 %	27/135 mm Jointif/GO Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m
Parement Int./Ext. CL3 Naturel		
PMCV	Profilé Claire-voie 15° Mélèze des Alpes- H14±2 %	24 x 63 mm Long. 4 m
PM24/160	Profilé Naturel Mélèze Alpin brossé-H14 % pose horizontale/verticale	24 x 160 mm-Jointif (R&L biaisée) Non RB Long. 4m
PML20/185	Profilé Naturel Mélèze Alpin raboté	20 x 185 mm-MGO-RB Long. selon dispo. 4 à 5 m
PMB19/TTES	Profilé BELLA CHA Mélèze Alpin brossé fin	19 x toutes largeurs- MGO - Non RB- Long. 4 m
PM21/132	Profilé Naturel Mélèze AB lisse élégie biaise (conforme DTU)	21 x 132 mm-Elégie-RB
PD21/180	Profilé Naturel Douglas Lisse H16±2% (3-5 % aubier toléré)	21/180 mm MGO-RB Long. de 4 à 5 m
Lame à volet		
LV27/90	Lame à volet Sapin du Nord 1 ^{er} choix	27/90 mm Long. selon dispo. de 3,9 à 5,4 m

PROFILÉS BOIS AVEC FINITION

RÉF	Section	Section (mm)
Intérieur/Extérieur		
PSBP	Profilé PREMIUM BLANC Sapin lisse (lasure ext. /Sous-toiture)	13,5 x 111 mm MGO-RB
Intérieur		
PSBA	Profilé AQUA BLANC Sapin lisse H12 %	Long. 2,55 à 5,10 m
PSBC20/185	Profilé Drywood "Expressif" Sapin Brossé cérusé blanc 601	20/185 mm - R&L - MGO Long. de 4,2 à 5,1 m
PSBL27/132	Profilé médium blanc Sapin du Nord AB	27/132 Long. 4,5 m Elégie carré - RB
Intérieur design		
PSEMB	Profilé MONT-BLANC Sapin éclaté brossé H12 %	20 x 185 mm 5,1 m MGO RB Finition hydro-cire
PSEP	Profilé PILAT Sapin éclaté brossé H12 %	20 x 185 mm 5,1 m MGO RB Finition hydro-cire
PSEA	Profilé ALASKA Sapin éclaté brossé H12 %	20 x 185 mm 5,1 m MGO RB Finition hydro-cire
PSEE	Profilé ETNA Sapin éclaté brossé H12 %	20 x 185 mm 5,1 m MGO RB Finition hydro-cire

PAREMENTS

Vieux bois		
PVBG20/TTS	Profilé Vieux Bois Brulé Soleil Gris Garantie 10 ans	Ép. 20 mm - ttes largeurs
PVBM20/TTS	Profilé Vieux Bois Brulé Soleil Miel Garantie 10 ans	Ép. 20 mm - ttes largeurs
PVBM7/TTS	Placage Vieux Bois Brulé Soleil marron Garantie 10 ans	Ép. 7 mm - ttes largeurs
Parement Ambiance Intérieur « montagne »		
PSEBB16/130	Profilé PACCALY Épicéa de pays étuvé brossé	16 x 175 mm - MGO - RB Long. selon 4/5 m
PCHAV	Profilé Chablis des Alpes "Vecchia" (étuvé vieilli)	19/168 mm Long. 4 m
PCHA	Profilé Chablis des Alpes brossé	19/138 - 168 Long. 4 m
PSTB_	Profilé Sapin Thermotraité brossé	18 x 135-185-210 mm MGO-RB Long. de 3,9 à 5,4 m
PSTE19/210	Profilé Sapin Thermotraité ECLATE Brossé	19 x 210 mm -MGO-RB Long. de 3,9 à 5,4 m
Parement Int/Ext « montagne »		
PMEB20/180	Profilé TOURNETTE Mélèze Alpin étuvé raboté brossé	20 x 180 mm - MGO-RB Long. 4/5 m
PMERR20/180	Profilé GRAND QUEYRAS Mélèze Alpin étuvé brut brossé	20 x 180 mm - MGO-RB Long. 4/5 m
PMEBV	Profilé VINTAGE Mélèze Alpin étuvé vieilli brut brossé	20/95 Larg de 95 à 220 mm - MGO - RB Long. 4/5 m
PSALB19	Profilé ALP LAME Brun Sapin étuvé saturé (pqt 3 nuances de brun)	19/185 - 135 mm Long. 4 m
PSALG19	Profilé ALP LAME Gris Sapin étuvé saturé (pqt 3 nuances de gris)	19/185 - 135 mm Long. 4 m
PPTB20/150	Profilé Ecothermo Pin du Nord Brossé	20/150 mm MGO RB Long. 4,2 à 5,4 m

LES COMPOSITES

RÉF	Désignation	Section (mm)
Lambris MEISTER (mdf revêtu)		
LM4017	Lambris MEISTER 4017 Fineline Blanc (Hydrofuge)	MDF revêtu - 12/200 mm - 2.6 m
LM4069	Lambris MEISTER 4069 Chêne blanchi	MDF revêtu - 12/250 mm - 2.6 m
LM4017C	Cornière d'angle pliable 4017	Meister MDF revêtu - 35/35 mm 2,38 m
LM4069C	Cornière d'angle pliable 4069	Meister MDF revêtu - 35/35 mm 2,38 m
LMCLIP	MEISTER Clip Top4 + vis pour Lambris MDF	Boîte de 100 clips



Bardage KAYCAN Naturtech - support garantie 25 ans Avis CSTB - certif. FSC - Carb

BKL13/216_AMA	Bardage KAYCAN - Laurentien Amande	12,7 x 216 mm Long. 3,66 m R&L pose horiz.
BKL13/216_GRA	Bardage KAYCAN - Laurentien Granite	12,7 x 216 mm Long. 3,66 m - R & L pose horiz.
BKP13/279_AMA	Bardage KAYCAN - Prestige Amande	12,7x279 mm Long. 3,66 m R & L double prof.
BKP13/279_GRA	Bardage KAYCAN - Prestige Granite	12,7 x 279 mm Long. 3,66 m R & L double prof.
BKP13/279_GRPER	Bardage KAYCAN - Prestige Gris Perle	12,7 x 279 mm Long. 3,66 m R & L double prof.
BKP13/279_SIER	Bardage KAYCAN - Prestige Sierra	12,7 x 279 mm Long. 3,66 m R & L double prof.
BKP13/279_YST	Bardage KAYCAN - Yellowstone Rustique	12,7 x 279 mm Long. 3,66 m R & L double prof.





Innovant, fonctionnel, durable, confortable, élégant
Votre habitat enchante vos sens

Panneaux bruts

Panneaux Bois brut	32
Panneaux Bois massif	36
Panneaux 3 plis	37
Panneaux Essences Fines	38

PANNEAUX BOIS BRUT

RÉF	Désignation	Format (cm)
Panneaux aggloméré		

Plein Format Milieu - sec classement P4

A10	Panneaux Agglo Standard Brut 10 mm	306/207
A16	Panneaux Agglo Standard Brut 16 mm	306/185
A19	Panneaux Agglo Standard Brut 19 mm	306/185 - 280/207- 415/185
A22	Panneaux Agglo Standard brut 22 mm	306/185

Plein Format Milieu - sec classement P3

AE12	Panneaux Agglo Hydro 12 (P5) mm	306/185
AE16	Panneaux Agglo Hydro 16 (P3) mm	306/185
AE19	Panneaux Agglo Hydro 19 (P3) mm	306/185
AE22	Panneaux Agglo Hydro 22 mm (P3)	306/185
AE30	Panneaux Agglo Hydro 30 mm (P3)	306/185
AE38	Panneaux Agglo Hydro 38 mm (P3)	306/185
AE1FB28	Panneaux Agglo Hydro 1 face Blanche 28 mm (P3)	306/207
AE1FB38	Panneaux Agglo Hydro 1 face Blanche 38 mm (P3)	306/207

Plein Format Ignifugé

AI19	Panneaux Agglo Ignifuge 19 mm (P4 euroclass B)	306/207
------	--	---------

Panneaux MFP

Dalles rainées

MFP/15/R	Panneaux MFP Hydro P5 15 mm	249/60,5
MFP/18/R	Panneaux MFP Hydro P5 18 mm	249/60,5
MFP/22/R	Panneaux MFP Hydro P5 22 mm	249/60,5

Panneaux OSB

Plein format

OSB3/12	Panneaux OSB3 100 % Peuplier 12 mm	250/125
OSB3/15	Panneaux OSB3 100 % Peuplier 15 mm	250/125
OSB3/18	Panneaux OSB3 100 % Peuplier 18 mm	250/125
OSB3/22	Panneaux OSB3 100 % Peuplier 22 mm	250/125
OSB3/09	Panneaux OSB3 100 % Peuplier 9 mm	250/125

Dalles rainées

OSB3/12/R	Dalles OSB3 rainées 100 % Peuplier 12 mm	250/625
OSB3/15/R	Dalles OSB3 rainées 100 % Peuplier 15 mm	250/625
OSB3/18/R	Dalles OSB3 rainées 100 % Peuplier 18 mm	250/625
OSB3/22/R	Dalles OSB3 rainées 100 % Peuplier 22 mm	250/625



RÉF	Désignation	Format (cm)
Panneaux MDF		

Panneaux Milieu Sec MDF Résineux

MDF03	Panneaux MDF Standard (résineux) 3 mm	280/207
MDF06	Panneaux MDF Standard (résineux) 6 mm	244/122
MDF10	Panneaux MDF Standard (résineux) 10 mm	244/122
MDF12	Panneaux MDF Standard (résineux) 12 mm	280/207
MDF16	Panneaux MDF Standard (résineux) 16 mm	280/207
MDF19	Panneaux MDF Standard (résineux) 19 mm	280/207
MDF22	Panneaux MDF Standard (résineux) 22 mm	
MDF25	Panneaux MDF Standard (résineux) 25 mm	280/207
MDF30	Panneaux MDF Standard (résineux) 30 mm	280/207
MDF40	Panneaux MDF Standard (résineux) 40 mm allégé	285/210
MDF50	Panneaux MDF Standard (résineux) 50 mm allégé	285/210

Panneaux Médium

MED10	Panneaux MDF Médium (feuillus) 10 mm	370/207
MED16	Panneaux MDF Médium (feuillus) 16 mm	370/207
MED19	Panneaux MDF Médium (feuillus) 19 mm	370/207
MED22	Panneaux MDF Médium (feuillus) 22 mm	370/207

Panneaux Extérieurs Médite

MX18	Panneaux MDF Hydrofuge extérieur 18 mm	305/122
MX9	Panneaux MDF Hydrofuge extérieur 9 mm	274/122

Panneaux Ignifuge

MII9	Panneaux MDF Ignifuge M1 19 mm	285/210
------	--------------------------------	---------

Panneaux Hydrofuge Médium

MED12HY	Panneaux MDF Hydrofuge 12 mm	370/207
---------	------------------------------	---------

Panneaux Teintés Masse

MDF19G	Panneaux MDF Spéciaux 19 mm Gris	285/210
MDF19N	Panneaux MDF Spéciaux 19 mm Noir	285/210
MDF08N	Panneaux MDF Spéciaux 8 mm Noir	285/210

Panneaux Cintrables

MDF/C/9_FL	Panneaux MDF Spéciaux 9 mm	240/122
------------	----------------------------	---------

Panneaux Pré-peints

MPP12	Panneaux MDF Spéciaux fibraplast - 12 mm	285/210
MPP16	Panneaux MDF Spéciaux fibraplast - 16 mm	285/210
MPP19	Panneaux MDF Spéciaux fibraplast - 19 mm	280/207
MPP25	Panneaux MDF Spéciaux fibraplast - 25 mm	285/210
MDF3B	Panneaux MDF Spéciaux Blanc 1 face 3 mm	244/122

PANNEAUX BOIS BRUT

RÉF	Désignation	Format (cm)
Panneaux Contreplaqué		

Panneaux Peuplier (Milieu sec)		
CP05	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 5 mm	250/122
CP05	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 5 mm	310/185
CP05	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 5 mm	310/153
CP08	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 8 mm	250/122
CP08	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 8 mm	310/185
CP10	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 10 mm	250/122
CP10	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 10 mm	310/185
CP12	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 12 mm	250/122
CP12	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 12 mm	310/185
CP12	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 12 mm	310/153
CP15	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 15 mm	250/122
CP15	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 15 mm	310/185
CP18	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 18 mm	250/122
CP18	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 18 mm	310/185
CP22	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 22 mm	250/122
CP22	Panneaux Contreplaqué - Peuplier 22 mm	310/185

Panneaux CTBX (Milieu humide)		
COX05	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 5 mm	250-122
COX05	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 5 mm	310/153
COX08	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 8 mm	250-122
COX08	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 8 mm	310/153
COX10	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 10 mm	250-122
COX10	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 10 mm	310/153
COX15	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 15 mm	250/122
COX15	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 15 mm	310/153
COX18	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 18 mm	250/122
COX18	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 18 mm	310/153



RÉF	Désignation	Format (cm)
Panneaux Contreplaqué (suite)		

COX22	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 22 mm	250/122
COX222	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 22 mm	310/153
COX30	Panneaux Contreplaqué CTBX - Twin Okoumé 30 mm	310/153

Panneaux Contreplaqué Bouleau (Milieu sec)		
CPB04	Panneaux Contreplaqué Bouleau - Fil Long. B/BB 4 mm	250/125
CPB09	Panneaux Contreplaqué Bouleau - Fil Long. B/BB 9 mm	250/125
CPB15	Panneaux Contreplaqué Bouleau - Fil Long. B/BB 15 mm	250/125
CPB18	Panneaux Contreplaqué Bouleau - Fil Long. B/BB 18 mm	250/125

Panneaux Coffrage		
CC15	Panneaux Contreplaqué Spéciaux Filmé 2 faces /coffrage 15 mm	250/125
CC18	Panneaux Contreplaqué Spéciaux Filmé 2 faces /coffrage 18 mm	250/125

Panneaux Antidérapants		
CAD12	Panneaux Contreplaqué Spéciaux Antidérapant 1 face (lisse de l'autre) 12 mm	300/150
CAD12	Panneaux Contreplaqué Spéciaux Antidérapant 1 face (lisse de l'autre) 12 mm	250/152,5
CAD15	Panneaux Contreplaqué Spéciaux Antidérapant 1 face (lisse de l'autre) 15 mm	305/152,5
CAD15	Panneaux Contreplaqué Spéciaux Antidérapant 1 face (lisse de l'autre) 15 mm	250/125
CAD09	Panneaux Contreplaqué Spéciaux Antidérapant 1 face (lisse de l'autre) 9 mm	300/125

Panneaux Spéciaux		
CPHPL19	Panneaux Contreplaqué Spéciaux Plaqué HPL Blanc mat 19 mm	240/122



PANNEAUX BOIS MASSIF

RÉF	Désignation	Format (cm)
Panneaux Bois massif		
Panneaux Chêne (aboutés)		
CM19	Panneaux Feuillus Massifs LC Aboutés - Chêne LCA 19 mm	420/65
CM26	Panneaux Feuillus Massifs LC Aboutés - Chêne LCA 26 mm	420/65 - 400/122
CM42	Panneaux Feuillus Massifs LC Aboutés - Chêne LCA 42 mm	420/65 - 400/122
Panneaux Frêne (aboutés)		
FM19	Panneaux Feuillus Massifs LC Aboutés - Frêne LCA 19 mm	420/65
FM26	Panneaux Feuillus Massifs LC Aboutés - Frêne LCA 26 mm	420/65
FM42	Panneaux Feuillus Massifs LC Aboutés - Frêne LCA 42 mm	420/65
Panneaux Hêtre (aboutés)		
HM19	Panneaux Feuillus Massifs LC Aboutés - Hêtre LCA 19 mm -	420/65
HM26	Panneaux Feuillus Massifs LC Aboutés - Hêtre LCA 26 mm -	420/65 - 400/122
HM42	Panneaux Feuillus Massifs LC Aboutés - Hêtre LCA 42 mm -	420/65 - 400/122
Panneaux Chêne (non aboutés)		
PPC20	Panneaux Feuillus Massifs LC Non Aboutés - Chêne Massif 20 mm	Long. selon dispo.
PPC26	Panneaux Feuillus Massifs LC Non Aboutés - Chêne Massif 26 mm	Long. selon dispo.
PPC30	Panneaux Feuillus Massifs LC Non Aboutés - Chêne Massif 30 mm	Long. selon dispo.
PPC45	Panneaux Feuillus Massifs LC Non Aboutés - Chêne massif 45 mm	Long. selon dispo.
Panneaux Frêne Blanc		
PPF32	Panneaux Feuillus Massifs LC Non Aboutés - Frêne blanc 32 mm	200/122 et 210/122
Panneaux Epicéa (non aboutés)		
SM14	Panneaux épicea non aboutls - Sapin 14 mm Choix B	500/120
SM20	Panneaux épicea non aboutls - Sapin 20 mm Choix B	500/120
SM27	Panneaux épicea non aboutls - Sapin 27 mm Choix B	500/120
SM32	Panneaux épicea non aboutls - Sapin 32 mm Choix B	500/120
SM40	Panneaux épicea non aboutls - Sapin 40 mm Choix B	500/120
SM55	Panneaux épicea non aboutls - Sapin 55 mm Choix B	500/120
Panneaux Mélèze (non aboutés)		
MM27	Panneaux Mélèze non aboutls - Mélèze 27 mm Choix ABB	505/122
MM40	Panneaux Mélèze non aboutls - Mélèze 40 mm Choix ABB	505/122
Panneaux Douglas (non aboutés)		
DM40	Panneaux douglas non aboutés - Douglas 40 mm Choix ABB	550/122

PANNEAUX BOIS 3 PLIS

RÉF	Désignation	Format (cm)
Panneaux Sapin		
3PS/13	Panneaux Sapin 3 plis - Épicéa B/C + 13 mm	500/205
3PS/19	Panneaux Sapin 3 plis - Épicéa B/C + 19 mm	500/205 et 300/125
3PS/22	Panneaux Sapin 3 plis - Épicéa B/C + 22 mm	500/205
3PS/27	Panneaux Sapin 3 plis - Épicéa B/C + 27 mm	500/205
3PS/42	Panneaux Sapin 3 plis - Épicéa B/C + 42 mm	500/125
5PS/27	Panneaux Sapin 3 plis - Épicéa B/B - 27 mm	500/205
Panneaux Vapo traités		
3PSVT/19	Panneaux Vapo 3 plis - Sapin épicea vapo-traité 19 mm - lisse -	500/205
3PSVTB/19	Panneaux Vapo 3 plis - Sapin épicea vapo-traité - 19 mm - 1 face brossée-	505/205
3PMVT/19	Panneaux Vapo 3 plis - Mélèze vapo-traité - 19 mm - lisse	505/205
3PMVT/27	Panneaux Vapo 3 plis - Mélèze vapo-traité - 27 mm - lisse	505/205
Panneaux Mélèze		
3PM/19	Panneaux Mélèze 3 plis - Mélèze A/B - 19 mm	500/205
3PM/26	Panneaux Mélèze 3 plis - Mélèze B/C + 26 mm	500/205
5PM/27	Panneaux Mélèze 3 plis - 5 plis Mélèze AB/Std - 27 mm	505/205
Panneaux Douglas		
3PD/19	Panneaux Douglas 3 plis - Douglas A/C+ 19 mm	500/205
3PD/26	Panneaux Douglas 3 plis - Douglas A/C + 26 mm	500/205
Panneaux Pin		
3PP/19/A	Panneaux Pin 3 plis - Pin «A» 19 mm	Long. selon dispo.
Panneaux Chêne		
3PC/20	Panneaux Chêne 3 plis - Chêne A/B 20 mm	Long. selon dispo.
3PCP/19	Panneaux Chêne 3 plis - Chêne replaqué Chêne A/B - 19 m - Placage 0,6 mm	300/122
Panneaux Spécial		
3PSBW/19	Panneaux spécial 3 plis - Sapin Burnt Wood - 19 mm	299/100



PANNEAUX ESSENCES FINES

RÉF	Désignation	Section (mm)
Support Agglo		
AC/ES/16	Panneaux Essences Fines Support Agglo - Chêne de fil E* 16 mm	280/207
AC/ES/19	Panneaux Essences Fines Support Agglo - Chêne de fil E* 19 mm	280/207
AC/ES/23	Panneaux Essences Fines Support Agglo - Chêne de fil E* 23 mm	280/207
AF/ES/19	Panneaux Essences Fines Support Agglo - Frêne E* 19 mm	280/207
AH/ES/19	Panneaux Essences Fines Support Agglo - Hêtre E* 19 mm	280/207
AN/ES/19	Panneaux Essences Fines Support Agglo - Noyer US E* 19 mm	280/207
AS/ES/19	Panneaux Essences Fines Support Agglo - Sapin E* 19 mm	280/207
ASY/ES/19	Panneaux Essences Fines Support Agglo - Sycomore 19 mm	280/207
Support Lattés		
LC/ES/29	Panneaux Essences Fines Support Lattés - Chêne de fil A/A E* 29 mm	280/206
LC/ES/19	Panneaux Essences Fines Support Lattés - Chêne de fil E* 19 mm	280/206
LC/ES/22	Panneaux Essences Fines Support Lattés - Chêne de fil E* 22 mm	280/206
LF/ES/19	Panneaux Essences Fines Support Lattés - Frêne E* 19 mm	280/206
LN/ES/19	Panneaux Essences Fines Support Lattés - Noyer US E* 19 mm	280/206
LSY/ES/19	Panneaux Essences Fines Support Lattés - Sycomore E* 19 mm	280/206
Support CP		
CPC/05	Panneaux Essences Fines Support CP - Chêne A/B 5 mm	254/187
CPC/10	Panneaux Essences Fines Support CP - Chêne A/B 10 mm	254/187
CPS/10	Panneaux Essences Fines Support CP - Sapin A/B 10 mm	254/187
CPSY/10	Panneaux Essences Fines Support CP - Sycomore A/B 10 mm	254/187
Support Massif		
PLAC/20	Panneaux Essences Fines Support Massif - Chêne LC replaqué Chêne A/B 20 mm - placage 0,6 mm	300/125
PLAC/28	Panneaux Essences Fines Support Massif - Chêne LC replaqué Chêne A/B 28 mm - placage 0,6 mm	300/125
Support MDF		
MPCN18	Panneaux Essences Fines Support MDF - MDF Bois de Poutre Chêne Naturel 19,8 mm	304/121
MPCN08	Panneaux Essences Fines Support MDF - MDF Bois de Poutre Chêne Naturel 8 mm	304/121
MPCF18	Panneaux Essences Fines Support MDF - MDF Bois de Poutre Chêne Fumé 19,8 mm	304/121
MPCG18	Panneaux Essences Fines Support MDF - MDF Bois de Poutre Chêne Gris 19,8 mm	304/121
MPCG3D18	Panneaux Essences Fines Support MDF - MDF Bois de Poutre Chêne Gris Matricé 3D 19,8 mm	304/121
MPCF3D18	Panneaux Essences Fines Support MDF - MDF Bois de Poutre Chêne Fumé Matricé 3D 19,8 mm	304/121
MDFNC/19	Panneaux Essences Fines Support MDF - MDF noir plaqué Chêne de fil - Choix A+/B	280/207





Innovant, fonctionnel, durable, confortable, élégant

Votre habitat enchante vos sens

Panneaux décors

Pfleiderer	42
Cleaf	46
Panneaux stratifiés	48
Plans de travail	50

PFLEIDERER

Panneaux mélaminés 2 faces 280/210

RÉF	Dénomination	1/2 pnx 2800/1045	19 mm	8 mm	12 mm	16 mm	22 mm	30 mm	Strati- fiés 8/10 ^{ème} 410/130	Chant PVC 23/1 mm
Les fantaisies										
F70014HG	Anthracite Métallique									
F70015HG	Gris Métallique									
F76001ML	Loftec									
F76023VV	Aluminium									
F76044ML	Bellato Gris									
F76100CR	Or Sierra									
F76112SM	Inox Gris									
F76113SD	Metex Argent									
F76113SD	Alux Noir									
F76149CR	Kex									
F79934CR	Ferro Noir									
M80000HG	Alu 1, Couleur Acier									
S60036SX	Béton Classique									
S63044SM	Caviar Noir									
S63045SM	India Blanc									
Les tons bois										
R20006RU	Chêne Sonoma									
R20021NW	Chêne de Lindberg									
R20027RU	Chêne Lancelot Clair									
R20031RU	Chêne Sonoma Truffé									
R20033NW	Chêne Foncé									
R20038NW	Chêne Chalet Nature									
R20074RU	Chêne Bordeaux Clair									
R20095NW	Chêne Milano									
R20128RU	Chêne Sonoma Clair									
R20234NW	Chêne Springfield Foncé									
R20256NW	Chêne Lorenzo									
R20284NW	Chêne Wilton Blanc									
R20285NW	Chêne Wilton Roseau									
R20286NW	Chêne Italien									
R20315NW	Chêne Artisan									
R20351NW	Flamed Wood									
R24029ML	Hêtre Fjord Clair									
R27043ML	Erable Kiruna									
R30001NW	Noyer Standard									
R30011NW	Madison Walnut									
R30013NW	Noyer Altamira Foncé									
R30021NW	Noyer Milano									
R30135NW	Noyer Okapi									

RÉF	Dénomination	1/2 pnx 2800/1045	19 mm	8 mm	12 mm	16 mm	22 mm	30 mm	Strati- fiés 8/10 ^{ème} 410/130	Chant PVC 23/1 mm
R34023NW	Frêne Portland Clair									
R34024NW	Frêne Portland Foncé									
R34032NW	Frêne Portland Noir									
R34033NW	Frêne Montagnard									
R37001ML	Orme Baron									
R37016NW	Orme Salisbury Nature									
R37017NW	Orme Salisbury Gris									
R38000NW	Châtaigner									
R38002RU	Acacia									
R42006ML	Cerisier Havanna									
R48005NW	Glamour Wood Lumineux									
R50004RU	Sangha Wengé Nature									
R50031ML	Olivier Espagne Foncé									
R50083NW	Wengé Argenté									
R50084NW	Teck Doré									
R50095NW	Teck Laos									
R55011RU	Anderson Pine White									
R55073ML	Pin Sable									
Les unis										
U11026SD	Blanc Cristal									
U11027HG	Blanc Glacier									
U11027SD	Blanc Glacier									
U11102SD	Craie									
U11509SD	Magnolia									
U12000HG	Noir Volcan									
U12000SD	Noir Volcan									
U12044SD	Gris Dauphin									
U12092SD	Zonda Gris									
U12115SD	Gris Platine									
U12168SD	Gris Cachemire									
U12188SD	Gris Clair									
U12211SD	Lava									
U12257SD	Fumée									
U12290SD	Gris Anthracite									
U15190SD	Cuvo									
U15194SD	Jaune Zinc									
U15246SD	Mangue									
U12092SD	Zonda Gris									
U12115SD	Gris Platine									
U12168SD	Gris Cachemire									
U12188SD	Gris Clair									

PFLEIDERER

Panneaux mélaminés 2 faces 280/210

RÉF		1/2 pnx 2800/1045	19 mm	8 mm	12 mm	16 mm	22 mm	30 mm	Stratifiés 8/10ème 410/130	Chant PVC 23/1 mm
U12211SD	Lava									
U12257SD	Fumée									
U12290SD	Gris Anthracite									
U15190SD	Cuvo									
U15194SD	Jaune Zinc									
U15246SD	Mangue									
U16002SD	Congo									
U16003SD	Beige Sable									
U16010SD	Orange									
U16051SD	Rouge Siena									
U16058SD	Be rooted!									
U17005SD	Rouge Carmin									
U17008SD	Rouge Rubis									
U17035SD	Lotus									
U17501SD	Rose									
U17505SD	Prune									
U18003SD	Bleu Cristal									
U18004SD	Bleu Foncé									
U18006SD	Skagerrak									
U18029SD	Horizon									
U18031SD	Mouette									
U18059SD	Bleu Gentiane									
U18074SD	Atlantique									
U18501SD	Fjord									
U18502SD	Bristol									
U18505SD	Lagune									
U19008SD	Labrador									
U19014SD	Sauge									
U19500SD	Carambola									
U19506SD	Lilie									
U19515SD	Taiga									
W10100SD	Interior White									
U11102XT	eXtra mat Blanc Craie									
U12168XT	eXtra mat Gris Cachemire									
U12188XT	eXtra mat Gris Clair									
U12290XT	eXtra mat Gris Anthracite									
U12000XT	eXtra mat Noir Volcan									
U11102XC	eXtra Gloss (Brillant) Blanc Craie									
U18501XT	eXtra mat Fjord									
U19008XT	eXtra mat Labrador									
U16051XT	eXtra mat Rouge Sienne									

PFLEIDERER

Gamme Primeboard extra mat anti-trace de doigts

RÉF		1/2 pnx 2800/1045	19 mm	8 mm	12 mm	16 mm	22 mm	30 mm	Stratifiés 8/10ème 410/130	Chant PVC 23/1 mm
U16051XT	eXtra mat Rouge Sienne									
U17008XT	eXtra mat Rouge Rubis									
U18074XT	eXtra mat Atlantic									
U18006XT	eXtra mat Skagerrak									
U18004XT	eXtra mat Dark Blue									



CLEAF

Panneaux mélaminés 280/210 en 18 mm
et chants PVC 23/1 mm

RÉF

PEMBROKE S122 (1 face structurée)
PEMBROKE S128 (1 face structurée)
PEMBROKE S123 (1 face structurée)

SHERWOOD S071 (1 face structuré)

ARES FB02
ARES FB49

IDEA FB81
IDEA FB82
IDEA FB86

ENGADINA S063 (1 face structurée)
ENGADINA S061 (1 face structurée)
ENGADINA S060 (1 face structurée)

REFLEX FB64
REFLEX FB65

RÉF

PENELOPE FA41
PENELOPE FA42
PENELOPE FA46

ESPERIA S135 (1 face structurée)
ESPERIA S133 (1 face structurée)

MATRIX FA90
MATRIX FA91

SABLE LR25
SABLE LR28

NADIR LN01 (1 face structurée)
NADIR LN02 (1 face structurée)

DUNA FC07 (1 face structurée)



PANNEAUX STRATIFIÉS

RÉF	Désignation	Section (mm)
Panneaux Stratifiés minces		
Alu		
STRAN_244122	Px stratifiés A350 - Alu naturel brossé anti-rayures	8/10 ^{ème} 244/122 mm
STRAN_305122	Px stratifiés A350 - Alu naturel brossé anti-rayures	8/10 ^{ème} 305/122 mm
STRAI_244122	Px stratifiés A356- Alu Inox brossé anti-rayures	8/10 ^{ème} 244/122 mm
STRAI_305122	Px stratifiés A356 - Alu Inox brossé anti-rayures	8/10 ^{ème} 305/122 mm
Arpa Fenix		
AF/NTA_P5003	Stratifiés FENIX 5003 - Oro Cortez NTA	9/10 ^{ème} 305/130 mm
AF/NTA_G5000	Stratifiés FENIX 5000 - Acciaio Hamilton NTA	9/10 ^{ème} 420/130 mm
AF/NTM/P_0030	Stratifiés FENIX 0030 - Bianco Alaska NTM	9/10 ^{ème} 305/130 mm
AF/NTM/P_0032	Stratifiés FENIX 0032 - Bianco Kos NTM	9/10 ^{ème} 305/130 mm
AF/NTM/P_0720	Stratifiés FENIX 0720 - Nero Ingo NTM	9/10 ^{ème} 305/130 mm
AF/NTM/P_0724	Stratifiés FENIX 0724 - Grigio Bromo NTM	9/10 ^{ème} 305/130 mm
AF/NTM/P_0749	Stratifiés FENIX 0749 - Cacao Ornoco NTM	9/10 ^{ème} 305/130 mm
AF/NTM/P_0750	Stratifiés FENIX 0750 - Verde Comodoro NTM	9/10 ^{ème} 305/130 mm
AF/NTM/P_0751	Stratifiés FENIX 0751 - Rosso Jaipur NTM	9/10 ^{ème} 305/130 mm
AF/NTM/P_0754	Stratifiés FENIX 0754 - Blu Fes NTM	9/10 ^{ème} 305/130 mm
Contrebalancement		
STRAB	Stratifié équilibrage blanc	8/10 ^{ème} 305/130 mm
SM55	Panneaux Feuillus Massifs LC - Non Aboutés	Sapin 55 mm - Choix B 500/120 mm

RÉF	Désignation	Section (mm)
Panneaux stratifiés compacts intérieur		
ABET		
COM/2810	Compact Béton Clair 2810 Climb	Ép 12 mm 420/130
COM/0977	Compact Carrara 0977 Papier	Ép 12 mm 420/130
COM/0673	Compact Chêne 0673 Root	Ép 12 mm 420/130
COM/0421	Compact F76054 GR Metallic brown	Ép 12 mm 410/130
Pfleiderer		
COM/F7605GR	Compact Noir Roche 0421 Climb	Ép 12 mm 410/130
Fenix		
COM/5000	Compact Fenix NTA 5000 Acciaio Hamilton	Ép 12 mm 410/130
COM/0032	Compact Fenix NTM 0032 Bianco Kos	Ép 12 mm 410/160
COM/0720	Compact Fenix NTM 0720 Nero Ingo	Ép 12 mm 410/160
COM/0724	Compact Fenix NTM 0724 Grigio Bromo	Ép 12 mm 410/160
Arpa		
COM/0001/10	Compact Arpa 0001 Erre	10 mm 305/130
COM/0001/08	Compact Arpa 0001 Erre	8 mm 305/130
COM/0001/10/420	Compact Arpa 0001 Erre	10 mm 420/160

RÉF	Désignation	Section (mm)
Panneaux compacts pour façade extérieure		
ABET		
MEG8/A_421	Compact 421 Noir	Épaisseur 8 mm 305/130
MEG8/B_475	Compact 475 Gris Clair	Épaisseur 8 mm 305/130
MEG8/C_634	Compact 634 Bois	Épaisseur 8 mm 305/130
MEG8/B_819	Compact 819 Blanc	Épaisseur 8 mm 305/130
MEG8/A_871	Compact 871 Gris	Épaisseur 8 mm 305/130
MEG8/A_879	Compact 879 Gris Foncé	Épaisseur 8 mm 305/130



PLANS DE TRAVAIL

RÉF	Désignation	Section (mm)
Plateaux bois, Plans de travail		
Pfleiderer		
PTF76028FG	Plan de Travail HPL Rabac F76028 FG	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTF76044XM	Plan de Travail HPL Bellato Gris F76044 XM	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTF79934CR	Plan de Travail HPL Ferro Noir F79934 CR	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTR20021NW	Plan de Travail HPL Chêne de Lindberg R20021 NY	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTR20027RT	Plan de Travail HPL Chêne Lancelot Clair R20027 RT	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTR20038NW	Plan de Travail HPL Chêne Chalet Nature R20038 NY	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTR20039RT	Plan de Travail HPL Chêne Sonoma Gris R20039 RT	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTR20074RT	Plan de Travail HPL Chên Bordeaux Clair R20074 RT	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTR20315NW	Plan de Travail HPL Chêne Artisan R20315 NY	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTS61011VO	Plan de Travail HPL Ipanema Blanc S61011 VO	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTF76001SD	Plan de Travail HPL Loftec F76001 SD	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTF76006VV	Plan de Travail HPL Acier Trempé F76006 VV	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTF76016VO	Plan de Travail HPL Flash Noir F76016 VO	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTS63009XM	Plan de Travail HPL Marbre de Carrare blanc S63009 XM	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTS63013XM	Plan de Travail HPL Trasimeno S63013 XM	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTS68036XM	Plan de Travail HPL Certo S68036 XM	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTU11026SD	Plan de Travail HPL Blanc Cristal U11026 SD	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTU11027XM	Plan de Travail HPL Blanc Glacier U11027 XM	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTU11102XM	Plan de Travail HPL Blanc Craie U11102 XM	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTU12188XM	Plan de Travail HPL Gris Clair U12188 XM	Épaisseur 38 mm 4100/650
PTF76026CR	Plan de Travail HPL Céramique Rouille F76026 CR	Épaisseur 38 mm 4100/650
Fenix		
PTF0720	Plan de Travail HPL FENIX Noir 420	Épaisseur 38 mm 4100/640





Innovant, fonctionnel, durable, confortable, élégant
Votre habitat enchante vos sens

Sols et parquets

Revêtements de sols	54
Parquets	55
Accessoires	56

REVÊTEMENTS DE SOLS

RÉF	Désignation	Désignation	Cond. paquet	Cond. palette
Le Stratifié				
EGGER				
EG01_036	Chêne Bardolino gris 036 C 7-32	Classic 1292 x 193 mm X 7 mm	1 colis de 10 pièces (2,49 m ²)	52 boîtes / palettes (129,67 m ²)
EG01_208	Chêne du Nord naturel 208 C 7-32	Classic 1292 x 193 mm X 7 mm	1 colis de 10 pièces (2,49 m ²)	52 boîtes / palettes (129,67 m ²)
EG02_035	Chêne Bardolino 035 C 8-32 4V	Classic 1292 x 193 mm x 8 mm	1 colis de 8 pièces (1,99 m ²)	60 boîtes / palettes (119 m ²)
EG02_074	Chêne de Dunnington clair 074 C 8-32 4V	Classic 1292 x 193 mm x 8mm	1 colis de 8 pièces (1,99 m ²)	60 boîtes / palettes (119 m ²)
EG02_035	Chêne Sherman gris clair 205 C 8-32 4V	Classic 1292 x 193 mm x 8 mm	1 colis de 8 pièces (1,99 m ²)	60 boîtes / palettes (119 m ²)
EG02_035	Chêne Valley naturel 159 L 8-32 4V	Large 129 2 x 246 mm x 8 mm	1 colis de 8 pièces (1,99 m ²)	60 boîtes / palettes (119 m ²)
EG04_1001	Chêne Berdal gris clair C 8-33 4V Aqua 24h	Classic 1292 x 193 mm x 8 mm	1 colis de 8 pièces (1,99 m ²)	60 boîtes / palettes (119 m ²)
EG04_1007	Chêne Sherman miel C 8-33 4V Aqua 24h	Classic 1292 x 193 mm x 8mm	1 colis de 8 pièces (1,99 m ²)	60 boîtes / palettes (119 m ²)
EG04_1009	Chêne Victoria naturel C 8-33 4V Aqua 24h	Classic 1292 x 193 mm x 8mm	1 colis de 8 pièces (1,99 m ²)	60 boîtes / palettes (119 m ²)
EG04_1004	Acacia Sheffield naturel C 8-33 4V Aqua 24h	Classic 1292 x 193 mm x 8 mm	1 colis de 8 pièces (1,99 m ²)	60 boîtes / palettes (119 m ²)
EG04_1005	Chêne Predaia miel C 8-33 4V Aqua 24h	Classic 1292 x 193 mm x 8 mm	1 colis de 8 pièces (1,99 m ²)	60 boîtes / palettes (119 m ²)

Accessoires assortis

EGPL	Plinthes 6 cm	Plinthes 2400 x 60 x 17 mm	1 colis de 10 pièces	
EGPR	Transition 6161	Transition 2400 x 44 x 10 mm	1 colis de 10 pièces	

Le Vinyle rigide

Floorify Lames en stock

FY_017	Champagne F017 Planche Long.UE	1524 x 225 x 4.5 mm	8.0 lames / Boîte (2,74) 2.74 m ² / Boîte (2,74)	40.0 boîtes / Palette 109.6 m ² / Palette
FY_019	Cognac F019 Planche Long.UE	1524 x 225 x 4.5 mm	8.0 lames / Boîte (2,74) 2.74 m ² / Boîte (2,74)	40.0 boîtes / Palette 109.6 m ² / Palette
FY_003	Whitsundays F003 Planche Long.UE	1524 x 225 x 4.5 mm	8.0 lames / Boîte (2,74) 2.74 m ² / Boîte (2,74)	40.0 boîtes / Palette 109.6 m ² / Palette
FY_015	Oyster F015 Petite DALLE	610 x 305 x 4 mm	4.0 lames / Boîte (2,16) 2.16 m ² / Boîte (2,16)	50.0 boîtes / Palette 108.0 m ² / Palette

Brigid en stock

FY_F002	Dalles Deer avec sous-couche intégré	610 x 305 x 5 (4+1) mm	12.0 lames / Boîte (2,23) 2.233 m ² / Boîte (2,23)	60.0 cartons / Palette 133.8 m ² / Palette
FY_F004	Lames Fox avec sous-couche intégré	1219 x 178 x 5 (4+1) mm	10.0 lames / Boîte (2,17) 2.17 m ² / Boîte (2,17)	45.0 boîtes / Palette 97.65 m ² / Palette
FY_F005	Lames Squirrel avec sous-couche intégré	1219 x 178 x 5 (4+1) mm	10.0 lames / Boîte (2,17) 2.17 m ² / Boîte (2,17)	45.0 boîtes / Palette 97.65 m ² / Palette

PARQUETS

RÉF	Désignation	Désignation	Cond. paquet	Cond. palette
Les essentiels Weitzer 2245				
WP69555	Chêne Vivant	ch. br. PA+ CHARISMA 1F 2245 x 193 x 11	(pqt de 8 lames = 2,52 m ²)	palette de 42 pqt
WP69519	Chêne Pur Vivant	ch. br. PA + CHARISMA 1F 1800 x 175 x 11	(pqt de 8 lames = 2,52 m ²)	palette de 42 pqt
WP69498	Chêne Kaschmir Vivant	ch. br. PA+ CHARISMA 1F 1800 x 175 x 11	(pqt de 8 lames = 2,52 m ²)	palette de 42 pqt
Les essentiels Weitzer 1800				
WP48375	Chêne caractère	ch. br. PA+ PLANCHE COMFORT 1800 x 175 x 11	(pqt de 8 lames = 2,52 m ²)	palette de 25 pqt
WP62192	Chêne Pur caractère contrasté	ch. br. PA+ PLANCHE COMFORT 1800 x 175 x 11	(pqt de 8 lames = 2,52 m ²)	palette de 25 pqt
WP65023	Chêne Oyster caractère contrasté	ch. br. PA+ PLANCHE COMFORT 1800x 175 x 11	(pqt de 8 lames = 2,52 m ²)	palette de 25 pqt
WP66149	Chêne Kaschmir clair caractère	ch. br. PA+ PLANCHE COMFORT 1800 x 175 x 11	(pqt de 8 lames = 2,52 m ²)	palette de 25 pqt
Les authentiques				
WA59	Chêne brun Bugey 59 effet scié	1900 x 190 x 15	(pqt de 2,166 m ²)	palette de 50 pqt
WA62	Chêne Taupe Vanoise 62 Effet Scié	1900 x 190 x 15	(pqt de 2,166 m ²)	palette de 50 pqt
WA90	Chêne Naturel Beaufort 90 Raboté main	1900 x 190 x 15	(pqt de 2,166 m ²)	palette de 50 pqt
WA34	Chêne Pur Bauges 34 Raboté main	1900 x 190 x 15	(pqt de 2,166 m ²)	palette de 50 pqt
WA15	Chêne écrins raboté main	1900 x 190 x 15	(pqt de 2,166 m ²)	palette de 50 pqt
WA13	Chêne Belledonne raboté main	1900 x 190 x 15	(pqt de 2,166m ²)	palette de 50 pqt



LES ACCESSOIRES

RÉF	Désignation	Format	Cond. paquet	Cond. palette
Plinthes et Finitions				
PLAP78	Plinthes blanches MDF revetu à peindre	14 x 18 x 2400	pqt de 5 lames	palette de 196 pqts
PLAP98	Plinthes blanches MDF revetu à peindre	14 x 98 x 2400	pqt de 5 lames	palette de 154 pqts
PLRC	Plinthes relaquée Chêne vernie	13 x 80 x 2500	pqt de 5 lames	
PLRCB	Plinthes relaquée Chêne blanchie	13 x 80 x 2501	pqt de 5 lames	
PLCB70	Plinthes Chêne massive brute	10 x 70 x 2400	pqt de 10 lames	
PLCB100	Plinthes Chêne massive brute	10 x 100 x 2400	pqt de 10 lames	
PLUR	Surplinthes universelles recoupables MDF	22 x 131 x 2440	pqt de 6 lames	
PLPC	Plinthes passe Câble MDF brute	18 x 108 x 2440	pqt de 5 lames	
PLISA7_420	Plinthes Sapin Bord arrondi	13 X 70 X 4000	pqt de 10 lames	
PLISA9_420	Plinthes Sapin Bord arrondi	13 X 96 X 4000	pqt de 10 lames	
PLISD9_420	Plinthes Sapin Bord droit	13 X 96 X 4000	pqt de 10 lames	
PLISD7_420	Plinthes Sapin Bord droit	13 X 70 X 4000	pqt de 10 lames	

Plinthes et Finitions

Sous-couches

IS2	Nebomousse	15 m ² /rouleau	Palette de 20 rouleaux
IS3TS	Tsilent (phonique)	10 m ² /rouleau	Palette de 22 rouleaux
FYSC	Floorify® Comfort Underlay 15 m ² (15 m ² /rouleau)	15m ² /rouleau	20 rouleaux / palette

Colles

MK160	MK 160 : UZIN	2 boudins de 6 kg	Palette de 49 cartons
NEBOCOLLE	Nebocolle- Colle à parquet		

Autres

PROFLOR	Floorliner		
---------	------------	--	--

RÉF	Désignation	Cond. paquet	Cond. palette
Produits d'entretien			
Produits d'entretien pour sols en vinyle et pvc			
FYPE/M001	Floorify® Conny Turbo 1 L	1 L	5.0 bouteilles / boîte 100 boîtes / Palette
FYPE/M002	Floorify® Conny 5 L	5 L	5.0 bouteilles / boîte 100 boîtes / Palette
Huile Woca			
WOCHEB1L	Woca Huile Entretien blanc	1 L	
WOCHEI1L	Woca Huile Entretien invisible	1 L	
WOCHE1L	Woca Huile Entretien naturel	1 L	
WOCANI1L	Woca Nettoyant Intensif	1 L	
WOCAORB250	Woca Huile Ravivante Blanc	250 ml	
WOCAORN250	Woca Huile Ravivante Naturel	250 ml	
WOCASB1L	Woca savon Blanc	1 L	
WOCADSG2-5L	Woca savon Nettoyant gris	2.5 L	
WOCASN1L	Woca savon Naturel	1 L	
WOCASR250	Woca Spot Remover	250 ml	
WOCASSO150	Woca Spot Stop Détachante de Graisse	150 ml	
WOCASRTN250	Woca Spray Tannin Neutralisateur	250 ml	





Innovant, fonctionnel, durable, confortable, élégant

Votre habitat enchante vos sens

Portes et Blocs porte

Gamme basique prépeinte	60
Gamme bois	61
Gamme Westag	62
Gamme chassis métallique	62
Huisserie Hêtre bottelé	62

GAMME BASIQUE PRÉPEINTE

RÉF	Désignation
Alvéolaire	
BP6/72	Bloc porte alvéolaire Huisserie Bois / mdf 90/50 avec joint isophonique serrure PD1/2 T recouvrement - avec emballage individuel - 204/73
BP7/72	Bloc porte alvéolaire Huisserie Bois / mdf 90/50 avec joint isophonique serrure PD1/2 T recouvrement - avec emballage individuel - 204/83
BP8/72	Bloc porte alvéolaire Huisserie Bois/mdf 90/50 avec joint isophonique serrure PD1/2 T recouvrement - avec emballage individuel - 204/93

Ame pleine	
BPAP7/72	Bloc porte âme pleine Huisserie Bois / mdf 90/50 avec joint isophonique serrure PD1/2 T recouvrement - avec emballage individuel - 204/73
BPAP8/72	Bloc porte âme pleine Huisserie Bois / mdf 90/50 avec joint isophonique serrure PD1/2 T recouvrement - avec emballage individuel - 204/83
BPAP9/72	Bloc porte âme pleine Huisserie Bois/ mdf 90/50 avec joint isophonique serrure PD1/2 T recouvrement - avec emballage individuel - 204/93
PPAP6	Porte âme pleine cylindrique - 204/63 non ferrée - rive droite
PPAP7	Porte âme pleine cylindrique - 204/73 non ferrée - rive droite
PPAP8	Porte âme pleine cylindrique - 204/83 non ferrée - rive droite
PPAP9	Porte âme pleine cylindrique - 204/93 non ferrée - rive droite
PPAPR10	Porte cylindrique Recoupable - 224/103
PPAPR8	Porte cylindrique Recoupable - 224/83

Coupe-feu	
BPCFIH8	Bloc porte Coupe Feu EI60 204/83 (60 Minutes) Huisserie Bois dur 73/57 - serrure cylindre
BPCFIH9	Bloc porte Coupe Feu EI60 204/93 (60 Minutes) Huisserie Bois dur 73/57 - serrure cylindre
BPCF7	Bloc porte Coupe Feu EI30 204/73 (30 Minutes) Huisserie Bois dur 68/57 - serrure cylindre
BPCF8	Bloc porte Coupe Feu EI30 204/83 (30 Minutes) Huisserie Bois dur 68/57 - serrure cylindre
BPCF9	Bloc porte Coupe Feu EI30 204/93 (30 Minutes) Huisserie Bois dur 68/57 - serrure cylindre
BPI8	Bloc Porte isolé recouvrement 204/83 HB 88/56 - serrure 3 pts - plinthe auto
PPAPR8	Porte cylindrique Recoupable - 224/83
PPCF6	Porte Coupe Feu EI30 204/63 cadre bois dur non ferrée - rive droite
PPCF7	Porte Coupe Feu EI30 204/73 cadre bois dur non ferrée - rive droite
PPCF8	Porte Coupe Feu EI30 204/83 cadre bois dur non ferrée - rive droite
PPCF9	Porte Coupe Feu EI30 204/93 cadre bois dur non ferrée - rive droite
PPCF10	Porte Coupe Feu EI30 204/103 cadre bois dur non ferrée - rive droite
PPCF11	Porte Coupe Feu EI30 204/113 cadre bois dur non ferrée - rive droite

GAMME BOIS

RÉF	Désignation
PCAP8	Porte Ame-pleine Chêne 2f - 204/83 non ferrée - rive droite
PCAP9	Porte Ame-pleine Chêne 2f - 204/93 non ferrée - rive droite
PAAP8	Porte Ame-pleine Sapelli 2f - 204/83 non ferrée - rive droite
PAAP9	Porte Ame-pleine Sapelli 2f - 204/93 non ferrée - rive droite
BPSN6	Bloc porte Sapin du nord 3 pnx TD modèle S2- 204/63-Huisserie bois 72/56 recouvrement avec fiches turlupet bronze 13mm serrure à clé
BPSN7/92	Bloc porte Sapin du nord 3 pnx TD modèle S2- 204/73-Huisserie bois 92/58 recouvrement avec fiches turlupet bronze 13mm serrure à clé
BPSN8/92	Bloc porte Sapin du nord 3 pnx TD modèle S2- 204/83-Huisserie bois 92/58 recouvrement avec fiches turlupet bronze 13mm serrure à clé
BPSN9	Bloc porte Sapin du nord 3 pnx TD modèle S2- 204/93-Huisserie bois 72/56 recouvrement avec fiches turlupet bronze 13mm serrure à clé
PSN3/4	Porte Sapin du nord 3 pnx TD modèle S2 204/43 non ferrée - rive droite
PSN3/5	Porte Sapin du nord 3 pnx TD modèle S2 204/53 non ferrée - rive droite
PSN3/6	Porte Sapin du nord 3 pnx TD modèle S2 204/63 non ferrée - rive droite
PSN3/7	Porte Sapin du nord 3 pnx TD modèle S2 204/73 non ferrée - rive droite
PSN3/8	Porte Sapin du nord 3 pnx TD modèle S2 204/83 non ferrée - rive droite
PSN3/9	Porte Sapin du nord 3 pnx TD modèle S2 204/93 non ferrée - rive droite
BPSIA6	Bloc Porte Sapin du nord S1 Alpage Brossé 204/63 - HB 72/56 recouvrement
BPSIA7	Bloc Porte Sapin du nord S1 Alpage Brossé 204/73 - HB 72/56 recouvrement
BPSIA8	Bloc Porte Sapin du nord S1 Alpage Brossé 204/83 - HB 72/56 recouvrement
BPSIA9	Bloc Porte Sapin du nord S1 Alpage Brossé 204/93 - HB 72/56 recouvrement
PSIA6	Porte Sapin S1 Alpage Brossé 204/63 non ferrée - rive droite
PSIA7	Porte Sapin S1 Alpage Brossé 204/73 non ferrée - rive droite
PSIA8	Porte Sapin S1 Alpage Brossé 204/83 non ferrée - rive droite
PSIA9	Porte Sapin S1 Alpage Brossé 204/93 non ferrée - rive droite
BPSIACB6	BP Sapin S1 Alpage Chauffé Brossé 204/63- HB 72/56 recouvrement
BPSIACB7	BP Sapin S1 Alpage Chauffé Brossé 204/73- HB 72/56 recouvrement
BPSIACB8	BP Sapin S1 Alpage Chauffé Brossé 204/83- HB 72/56 recouvrement
BPSIACB9	BP Sapin S1 Alpage Chauffé Brossé 204/93- HB 72/56 recouvrement
PSIACB6	Porte Sapin S1 Alpage Chauffé Brossé 204/630 non ferrée - rive droite
PSIACB7	Porte Sapin S1 Alpage Chauffé Brossé 204/730 non ferrée - rive droite
PSIACB8	Porte Sapin S1 Alpage Chauffé Brossé 204/830 non ferrée - rive droite
PSIACB9	Porte Sapin S1 Alpage Chauffé Brossé 204/930 non ferrée - rive droite
BPVB6	Bloc Porte vieux bois S1 alpage brulé soleil marron miel 204/63 Huisserie vieux bois 100 mm
BPVB7	Bloc Porte vieux bois S1 alpage brulé soleil marron miel 204/73 Huisserie vieux bois 100 mm
BPVB8	Bloc Porte vieux bois S1 alpage brulé soleil marron miel 204/83 Huisserie vieux bois 100 mm
BPVB9	Bloc Porte vieux bois S1 alpage brulé soleil marron miel 204/93 Huisserie vieux bois 100 mm
PVB6	Porte vieux bois alpage brulé soleil 204/63
PVB7	Porte vieux bois alpage brulé soleil 204/73
PVB8	Porte vieux bois alpage brulé soleil 204/83
PVB9	Porte vieux bois alpage brulé soleil 204/93

GAMME WESTAG

RÉF	Désignation
WC70-73	Cadre faux cadre - 204/73 Cloison 70/86 mm - Habillage 55 mm Type SL - recouvrement
WC70-83	Cadre faux cadre - 204/83 Cloison 70/86 mm - Habillage 55 mm Type SL - recouvrement
WC90-73	Cadre faux cadre - 204/73 Cloison 90/106 mm - Habillage 55 mm Type SL - recouvrement
WC90-83	Cadre faux cadre - 204/73 Cloison 90/106 mm - Habillage 55 mm Type SL - recouvrement
WPC7	Porte tub. droite coulissante 204/73 Rainure, cuvette, doigt de tirage
WPC8	Porte tub. droite coulissante 204/83 Rainure, cuvette, doigt de tirage
WPT7	Porte tub. recouvrement 204/73 - 2 paumelles, serrure PD1/2t
WPT8	Porte tub. recouvrement 204/83 - 2 paumelles, serrure PD1/2t
WSCD	Serrure Condamnation Westag
WSCYG	Serrure Cylindre Westag
WAFP	Adaptateur ferrage - Porte isolante / lourde V4400

GAMME CHASSIS MÉTALLIQUE

RÉF	Désignation
CMP6	Chassis Métallique Placo Version 95 mm 203/60 - prémonté
CMP7	Chassis Métallique Placo Version 95 mm 203/70 - prémonté
CMP8	Chassis Métallique Placo Version 95 mm 203/80 - prémonté
CMP9	Chassis Métallique Placo Version 95 mm 203/90 - prémonté
CMHS	Habillage Eclisse Speedy - version 95 - Blanc - vtl < 1030 mm
CMQ95	Boite Quincaillerie Chassis Version 95

HUISSERIE HÊTRE BOTTELÉ

RÉF	Désignation
HBM	Montant Huisserie Hêtre LCA 116/55 Côté Ferrage - feuillure 46i x 16 4 paumelles UNI et joint créaconfort et traverse largeur 83

PORTES WESTAG



COLORIS EN STOCK A223 PIC11 PIC44 EIC424

SECTION : 204/73 OU 204/83

Portalit Portes ferrées âme pleine tubulaire 2 faces CPL chant arrondi à recouvrement

Cadre faux cadre embrasures standard de 55 mm avec angles arrondis à recouvrement

Porte coulissante avec rainure basse et usinage coquille




Innovant, fonctionnel, durable, confortable, élégant
Votre habitat enchante vos sens

Menuiseries extérieures

Fenêtres	66
Portes d'entrée	68
Volets roulants	70
PG sectionnelle	70

FENÊTRES




PORTES D'ENTRÉE



VOLETS ROULANTS




**PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE**







Innovant, fonctionnel, durable, confortable, élégant
Votre habitat enchante vos sens

Escaliers







Innovant, fonctionnel, durable, confortable, élégant
Votre habitat enchante vos sens

Produits d'entretien

Rubio	80
Floorify	83
Huile Woca	83

RUBIO

RÉF	Désignation	Cond. paquet
Saturabois		
STB2500_D	Huile Rubio Monocoat Douglas	Pot de 2,5 L
STB2500_EXO	Huile Rubio Monocoat Exotique	Pot de 2,5 L
STB2500_LI	Huile Rubio Monocoat Ipé	Pot de 2,5 L
STB2500_NAT	Huile Rubio Monocoat Naturel Mélèze	Pot de 2,5 L
STB1000_C	Huile Rubio Monocoat Chocolat	Pot de 1 L
STB1000_D	Huile Rubio Monocoat Douglas	Pot de 1 L
STB1000_EX	Huile Rubio Monocoat Exotique	Pot de 1 L
STB1000_G	Huile Rubio Monocoat Gris	Pot de 1 L
STB1000_LI	Huile Rubio Monocoat Ipé	Pot de 1 L
STB1000_NAT	Huile Rubio Monocoat Naturel Mélèze	Pot de 1 L
STB1000_ROY	Huile Rubio Monocoat Royal	Pot de 1 L
STB1000_T	Huile Rubio Monocoat Teak	Pot de 1 L
STC1000_FC	Huile Rubio Monocoat Fleur de coton	Pot de 1 L
STB1000_FC	Huile Rubio Monocoat Fleur de coton	Pot de 1 L
STB100_C	Huile Rubio Monocoat Chocolat	Pot de 100 ml
STB100_D	Huile Rubio Monocoat Douglas	Pot de 100 ml
STB100_GVB	Huile Rubio Monocoat Gris Vieux Bois	Pot de 100 ml
STB100_G	Huile Rubio Monocoat Gris	Pot de 100 ml
STB100_LV	Huile Rubio Monocoat Lie de Vin	Pot de 100 ml
STB100_NAT	Huile Rubio Monocoat Naturel mélèze	Pot de 100 ml
STB100_ROY	Huile Rubio Monocoat Royal	Pot de 100 ml
STB100_TAU	Huile Rubio Monocoat Taupe	Pot de 100 ml
STB100_T	Huile Rubio Monocoat Teak	Pot de 100 ml
STC100_F	Huile Rubio Monocoat Fushia	Pot de 100 ml
STC100_R	Huile Rubio Monocoat Rose	Pot de 100 ml
STB500_C	Huile Rubio Monocoat Chocolat	Pot de 500 ml
STB500_D	Huile Rubio Monocoat Douglas	Pot de 500 ml
STB500_G	Huile Rubio Monocoat Gris	Pot de 500 ml
STB500_LV	Huile Rubio Monocoat Lie de Vin	Pot de 500 ml
STB500_LI	Huile Rubio Monocoat Look Ipé	Pot de 500 ml
STB500_NAT	Huile Rubio Monocoat Naturel mélèze	Pot de 500 ml
STB500_ROY	Huile Rubio Monocoat Royal	Pot de 500 ml
STB500_TAU	Huile Rubio Monocoat Taupe	Pot de 500 ml
STB500_T	Huile Rubio Monocoat Teak	Pot de 500 ml
STC500_FC	Huile Rubio Monocoat Fleur de coton	Pot de 500 ml

Oil Plus 2C

OP100_S	Smoke 5 %	Pot de 100 ml
OP100_W	White 5 %	Pot de 100 ml
OP350_S	Smoke 5 %	Pot de 350 ml
OP350_SB	White 5 %	Pot de 350 ml
OP1300_S	Smoke 5 %	Pot de 1,3 L
OP1300_SB	White 5 %	Pot de 1,3 L

RÉF	Désignation	Cond. paquet
Easy Déco		
ETB100_A	Acajou	Pot de 100 ml
ETB100_B	Béton	Pot de 100 ml
ETB100_CC	Chêne clair	Pot de 100 ml
ETB100_CD	Chêne doré	Pot de 100 ml
ETB100_C	Chêne	Pot de 100 ml
ETB100_E	Ebène	Pot de 100 ml
ETB100_L	Lin	Pot de 100 ml
ETB100_P	Pureté	Pot de 100 ml
ETB100_T	Transparent	Pot de 100 ml
ETC100_CH	Chaleur	Pot de 100 ml
ETC100_DE	Désir	Pot de 100 ml
ETC100_E	Espoir	Pot de 100 ml
ETC100_PA	Passion	Pot de 100 ml
ETC100_VN	Val Noir	Pot de 100 ml
ETB500_VN	Val Noir	Pot de 500 ml
ETB500_B	Béton	Pot de 500 ml
ETB500_CC	Chêne clair	Pot de 500 ml
ETB500_CD	Chêne doré	Pot de 500 ml
ETB500_C	Chêne	Pot de 500 ml
ETB500_E	Ebène	Pot de 500 ml
ETB500_L	Lin	Pot de 500 ml
ETB500_P	Pureté	Pot de 500 ml
ETB500_T	Transparent	Pot de 500 ml
ETB500_VC	Vieux chêne	Pot de 500 ml
ETB1000_P	Pureté	Pot de 1 L
ETB1000_T	Transparent	Pot de 1 L
ETB1000_VN	Val Noir	Pot de 1 L



RUBIO

RÉF	Désignation	Cond. paquet
Accessoires		
ACC100	Accélérateur	Pot de 100 ml
METAL100	Métallisant	Pot de 100 ml
METAL500	Métallisant	Pot de 500 ml
PE1000	Prepa Ext	Pot de 1 L
PI500	Prepa Int	Pot de 500 ml
REFR500	Refresh Eco	Pot de 500 ml
ADE1000	AD Easy	Pot de 1 L
SI500	Savon Intérieur	500 ml
SIC500	Savon Intérieur Concentré	500 ml
TPR100	Neutralisant Tanin	100 ml
TREM500	Tanin Remover 500 ml	500 ml
DM150	Disque mousse Bleu	150 mm
DW150	Pad Blanc	150 mm
DB150	Pad Brun	150 mm
DOS650	Doseur	650 ml
EPONGE	Eponge pour application	
SPA150	Spalter	150 mm
SPA150SU	Support Spalter	150 mm

FLOORIFY

RÉF	Désignation	Cond. paquet
FYPE/M001	Floorify® Conny Turbo 1 L	1 L - 5 bouteilles / boîte
FYPE/M002	Floorify® Conny 5 L	5 L - 5 bouteilles / boîte

HUILE WOCA

RÉF	Désignation	Cond. paquet
WOCAHEB1L	Woca Huile Entretien blanc	1 L
WOCAHEI1L	Woca Huile Entretien invisible	1 L
WOCAHEN1L	Woca Huile Entretien naturel	1 L
WOCANI1L	Woca Nettoyant Intensif	1 L
WOCAORB250	Woca Huile Ravivante Blanc	250 ml
WOCAORN250	Woca Huile Ravivante Naturel	250 ml
WOCADSG2-5L	Woca savon Nettoyant gris	2.5 L
WOCASN1L	Woca savon Naturel	1 L
WOCASB1L	Woca savon Blanc	1 L
WOCASSO150	Woca Spot Stop Détachante de Graisse	150 ml
WOCASR250	Woca Spot Remover	250 ml
WOCASRTN250	Woca Spray Tannin Neutralisateur	250 ml



RESTER PROCHE DE VOUS

*Idées, mises en situation, conseils :
venez nous rencontrer !*

Découvrez notre sélection de produits dans notre showroom
800 m² de surface d'exposition.
500 produits présentés.

RION

5, rue Germain Sommeiller
74100 Annemasse

Nos horaires

► ACCUEIL / ENLÈVEMENT / VENTE

Du lundi au vendredi **7h30 - 12h** et **13h30 - 17h**
Le samedi **8h - 12h**

► SHOWROOM


Du lundi au vendredi **7h30 - 12h** et **13h30 - 18h**
Le samedi **8h - 12h**

BESOIN D'UN CONSEIL ?

Notre équipe d'experts est à votre service.

04 50 95 89 34

contact@rion-bois.fr



rion-bois.fr

Retrouvez toute l'actualité
de nos produits sur :

 Rionbois74

Dispositif
NEBOPAN

Dispositif